

政府采购竞争性磋商文件

第一册

项目编号：SDGP371327000202202000334

项目名称：莒南县临海新城小学食堂厨房设备采购与安装项目

项目包号：A包

采购人：莒南县第四小学

采购代理机构：山东咏泰项目管理有限公司

发出日期：2022年10月08日

目录

第一册.....	1
第1章 供应商须知.....	3
1. 采购人、采购代理机构及供应商.....	3
2. 资金来源.....	4
3. 响应费用.....	4
4. 适用法律.....	4
5. 竞争性磋商文件构成.....	5
6. 竞争性磋商文件的澄清与修改.....	6
7. 提交响应文件截止时间的顺延.....	6
8. 编制要求.....	6
9. 响应范围及响应文件中标准和计量单位的使用.....	7
10. 响应文件构成.....	7
11. 投标报价.....	10
12. 磋商保证金.....	11
13. 响应有效期.....	11
14. 响应文件的签署及规定.....	11
15. 响应文件的密封和标记.....	12
16. 响应文件截止.....	12
17. 响应文件的接收、修改与撤回.....	12
18. 提交响应文件截止.....	12
19. 磋商小组.....	14
20. 资格审查.....	15
21. 响应文件符合性审查与澄清.....	15
22. 无效响应.....	16
23. 磋商.....	17
24. 比较和评价.....	19
25. 采购项目终止.....	22
26. 保密要求.....	22
27. 成交候选供应商的确定原则及标准.....	22
28. 确定成交候选供应商和成交供应商.....	23
29. 采购任务取消.....	23
30. 发出成交通知书.....	23
31. 签订合同.....	23
32. 履约保证金：本项目不收取履约保证金.....	23
33. 政府采购信用担保.....	24
34. 预付款.....	24
35. 廉洁自律规定.....	24
36. 人员回避.....	24
37. 质疑与接收.....	24
38. 履约验收.....	25
39. 项目其他相关费用.....	27
40. 磋商文件解释权.....	27
第二册.....	33

第 2 章竞争性磋商公告	34
第 3 章供应商须知资料表	37
第 4 章货物需求一览表及技术规格	41
第 5 章评审方法和标准	58
二、评标标准	58
(一) 初步评审	58
(二) 综合评分法细则	60
第 6 章响应文件格式	65
第 7 章政府采购合同格式	88

第 1 章 供应商须知

一 总则

1. 采购人、采购代理机构及供应商

1.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见供应商须知资料表。

1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见供应商须知资料表。

1.3 供应商：是指响应磋商、参加报价竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在供应商：以竞争性磋商文件规定的方式获取本项目竞争性磋商文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的供应商须满足以下条件：

1.3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，具有提供服务能力的本国供应商。

1.3.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3 以竞争性磋商文件规定的方式获得了本项目的竞争性磋商文件。

1.3.4 符合供应商须知资料表中规定的其他资格要求。

1.3.5 若供应商须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业，其响应文件将被认定为无效响应。

1.3.6 若供应商须知资料表中写明允许采购进口产品，供应商应保证所报产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若供应商须知资料表中未写明允许采购进口产品，如供应商所报产品为进口产品，其响应文件将被认定为无效。

1.4 如供应商须知资料表中允许联合体进行响应，对联合体规定如下：

1.4.1 两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份响应。

1.4.2 联合体各方均应符合 1.3.2 规定。

1.4.3 采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4 联合体各方应签订共同响应协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同响应协议连同响应文件一并提交，否则其响应文件将被认定为响应文件无效。

1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参

加响应，共同响应协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同响应协议响应总金额的比例。

1.4.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目，否则其响应文件将被认定为响应文件无效。

1.4.7 对联合体响应的其他资格要求见供应商须知资料表。

1.5 货物，是指供应商按响应文件第八部分的要求，向采购人提供全新的、未使用过的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

1.6 服务，是指供应商按响应文件第八部分的要求，完成规定的货物供货过程中须承担的制造、运输、吊拉、安装、调试、技术协助、培训及其他各项义务。

1.7 综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

1.8 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则其相关响应文件均将被认定为**响应文件无效**。

1.9 各供应商须对本项目指定一个项目负责人，对本项目所有事宜全程负责。未经采购人同意中途不得更换项目负责人。

2. 资金来源

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次磋商后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金，预采购项目除外）。

2.2 项目预算金额和分项或分包最高限价见供应商须知资料表。

2.3 供应商报价超过竞争性磋商文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其响应文件将被认定为**响应文件无效**。

3. 响应费用

不论响应的结果如何，供应商应承担所有与准备和参加响应有关的费用。

4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二、竞争性磋商文件

5. 竞争性磋商文件构成

5.1 竞争性磋商文件分为 2 册共 7 章，内容如下：

第一册

第1章 供应商须知

第二册

第2章 竞争性磋商公告

第3章 供应商须知资料表

第4章 货物需求一览表及技术规格

第5章 评审方法和标准

第6章 响应文件格式

第7章 政府采购合同格式

5.2 竞争性磋商文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以供应商须知资料表为准；供应商须知资料表不涉及的内容，以编排在后的描述为准。

5.3 供应商应认真阅读竞争性磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对竞争性磋商文件在各方面都作出实质性响应，可能导致其响应文件将被认定为无效，**该风险由供应商承担。**

5.4 响应文件以中文编印，且以中文为准。

5.5 除非有特殊要求，响应文件不单独提供响应货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

5.6 现场考察或者答疑会及相关事项见供应商须知资料表。

5.6.1 响应文件第二册第 3 章“供应商须知资料表”规定组织踏勘现场的，采购人按规定的地点组织供应商踏勘项目现场，踏勘现场所发生的费用由供应商承担。

5.6.2 采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料，采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

5.6.3 供应商经过采购人的允许，可进入项目现场踏勘，对供货（或施工）现场及其范围环境进行考察，以获取有关编制响应文件和签署实施合同所需的各项资料，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其他损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

5.7 不论响应过程和响应文件结果如何，供应商的响应文件（含电子版）均不退还。

5.8 除响应文件中另有规定外，响应文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，且所有时刻均为北京时间。

5.9 参与响应文件活动的各方应对响应文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

5.10 供应商应自行承担其准备和参加响应文件活动发生的所有费用。不论响应文件结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

6. 竞争性磋商文件的澄清与修改

6.1 采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性磋商文件澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改竞争性磋商文件，澄清或修改内容作为竞争性磋商文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在报价截止时间至少5日前，将以书面或公告等形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。供应商未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

6.3 因潜在供应商原因或通讯线路故障导致逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的磋商采购活动可以继续有效进行。

6.4 供应商认为响应文件存在歧视性条款或不合理要求等需要澄清的，应在规定时间内一次性全部提出。如在规定时间内，供应商对响应文件中的各项条款未提出异议，即认为同意和接受响应文件。

7. 提交响应文件截止时间的顺延

为使供应商准备响应时有足够的时间对竞争性磋商文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延提交响应文件截止时间。

三 响应文件的编制

8. 编制要求

8.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求及格式编制响应文件，并保证其真实性。若供应商没有按照磋商文件要求提交全部实质性要求资料或对实质性要求未作响应是供应商的风险，其响应文件将会被拒绝。

8.2 供应商对多个分包进行响应文件的，应以分包为单位编制响应文件，每一包响应文件均需满足本响应文件对响应文件的签署、盖章要求。

8.3 封面设置

响应文件材料封面设置包括：“响应文件”、项目名称、项目编号、所投包号、供应商名称。

8.4 供应商应按响应文件的要求及格式编写其响应文件；不得缺少或留空任何响应文件要求填写的表格或资料。

8.5 供应商应编制响应文件目录、内容，标注连续页码。

8.6 关于兼投不兼中要求详见：供应商须知资料表。

9. 响应范围及响应文件中标准和计量单位的使用

9.1 供应商可对竞争性磋商文件其中一个或几个分包进行响应。除非在供应商须知资料表中另有规定。

9.2 供应商应当对竞争性磋商文件中“货物需求”所列的所有内容进行响应，如仅响应某一包中的部分内容，其响应文件将被认定为**投标无效**。

9.3 无论竞争性磋商文件第4章货物需求一览表及技术规格中是否要求，供应商所报货物均应符合国家强制性标准。

9.4 除竞争性磋商文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

10. 响应文件构成

10.1 供应商应完整地按竞争性磋商文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件。竞争性磋商文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足竞争性磋商文件要求的，其响应文件将被认定为**投标无效**。

10.2 上述文件应按照竞争性磋商文件规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在响应文件第一部分附公章授权书（格式自定）。

10.3 供应商应提交证明文件，证明其提供内容符合响应文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。

10.4 前款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据等。

10.5 本项目采用电子投标，须使用用于证明供应商身份的单位电子签名的实名认证证书和用于供应商编制电子响应文件的响应文件制作软件。

申请办理实名认证证书的方式详见临沂市公共资源交易网主菜单“CA证书办理”栏目。具体操作流程及注意事项如下：

1) 电子响应文件基本流程：登录临沂市公共资源交易网→电子交易系统→企业用户登录界面（下载电子投标操作手册及投标文件制作软件，按照操作手册安装投标文件制作软件）→政府采购项目（下载磋商文件），使用实名认证证书打开投标文件制作软件，按提示和操作手

册导入电子磋商文件,编制电子响应文件,使用实名认证证书对电子投标文件进行签章、加密,生成的电子投标文件(扩展名为.LYTF 文件,不得对已生成的投标文件进行任何修改、压缩、解压等操作),于投标截止时间前自行上传至临沂市公共资源交易系统(以下统称交易系统)。

2) 因供应商原因造成响应文件无法解密、响应文件内容丢失、签章不完整等,后果由供应商自行承担。

3) 供应商有多个 CA 锁的,请务必使用制作电子响应文件时使用的 CA 锁,否则将导致电子版响应文件解密失败,因此原因造成的一切后果,由供应商自负。

4) 供应商通过临沂市公共资源交易网下载的.LYZF 格式招标文件在制作完成电子版响应文件前请妥善保存,否则因丢失造成无法制作电子响应文件后果自负。

5) 如果本项目在开标前通过临沂市公共资源交易网发布了答疑文件,请供应商自行下载答疑文件,并依据答疑文件制作响应文件,否则会造成无法上传响应文件或产生不利影响,甚至会造成废标,责任由供应商自负。

★注: 因供应商以下原因, 响应将被拒绝:

1) 提交响应文件截止时间前, 供应商未成功上传响应文件的;

2) 对已生成的电子响应文件进行破解、修改、压缩等不当操作等原因导致无法解密的;

3) 提交响应文件截止时, 实名认证证书过期失效、密码丢失, 或者供应商实名认证证书在续期后未在提交响应文件截止前重新制作和上传电子响应文件, 导致无法解密的。

4) 提交响应文件截止时间后, 供应商因自身原因未能成功解密的。

10.6 供应商提交的响应文件应包含以下各个部分 (包括但不限于此)

10.6.1 商务部分

1) 商务标书目录;

2) 投标函

3) 法定代表人授权委托书(法定代表人参加本项目的投标时, 无需填写法定代表人授权委托书, 但须在响应文件中附法定代表人的身份证明)

4) 报价一览表

5) 报价明细表

6) 供应商基本情况表

7) 商务条款偏离表

8) 同类项目业绩一览表

9) 中小企业声明函

- 10) 节能产品明细表 (如有, 见附件);
- 11) 环境标志产品明细表 (如有, 见附件);
- 12) 残疾人福利性单位声明函 (如有, 见附件)
- 13) 临沂市政府采购供应商反商业贿赂承诺书
- 14) 供应商认为需要提交的其他相关证明文件

10.6.2 资格审查材料

10.6.2.1 有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证 (三证合一的只需提供更换后的具有社会信用代码的营业执照) 原件扫描件

10.6.2.2 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

10.6.2.2.1 在“信用中国”网站、“信用山东”“中国政府采购网”、“中国裁判文书网”等网站无列入失信被执行人、在经营活动中无重大违法记录和政府采购严重违法失信行为记录名单查询证明 (上传查询结果网页截图)

10.6.2.2.2 货物需求部分和评标办法中要求的有关证明材料

10.6.2.2.3 供应商需要提交的其他文件

10.6.2.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明

招标文件中要求投标人提供的证明资料, 必须按照招标文件的要求扫描上传且真实有效、清晰可辨。否则, 视为投标人资格性审查不合格, 将取消其投标报价资格。

10.6.3 技术部分

1) 技术标书目录

2) 技术条款偏离表

3) 产品 (含主要部件) 的型号、规格、品牌、图片、主要技术指标和性能的详细说明、制造商 (产地)

4) 投标货物说明: 供应商应对拟投报的货物进行详细描述, 证明与磋商文件的要求相一致的文件可以是文字说明、产品样册等、检测报告等

5) 供货方案: 包含供应商供货、安装、调试方案等

6) 售后服务内容及承诺: 供应商的售后服务体系是否完善, 根据供应商在产品维修、备品备件、维护方案、定期回访、售后服务方案、响应时间等

7) 投标货物及配件清单, 报价内的备品备件、易损件、专用工具明细表。并附配件明细及费用清单

10.6.3.1 本次磋商不允许供应商仅复制粘贴磋商文件的技术要求作为其响应文件的响应

情况。

10.6.4 响应程度分为“无偏离”、“正偏离”、“负偏离”。

10.6.4.1 为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的“技术响应表”中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项响应情况。投标人须对照招标文件清单、技术规格、参数与要求，逐条说明对投标工程是否作出了实质性响应。

10.6.4.2 响应程度分为“无偏离”、“正偏离”、“负偏离”。

10.6.4.2.1“正偏离”是指投标产品或方案的技术及功能相比招标文件的要求技术更先进、档次更高、更适合采购人使用。标注“正偏离”的，投标人必须注明认为“正偏离”的理由。

10.6.4.2.2“负偏离”是指投标产品或方案的技术及功能相比招标文件的要求存在瑕疵和不足。

10.6.4.2.3 本次招标不允许投标人复制粘贴招标文件的技术要求作为其投标文件的响应情况。

11. 投标报价

11.1 供应商的报价应当包括满足本次磋商全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。所有报价均以人民币报价，供应商的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2 供应商应在分项报价表上标明响应货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

供应商应根据本磋商文件的要求，结合自身的实际情况，报价应包括采购范围内的全部内容。包括对产品、包装、检验、运输、验收、人工、设备投入、技术支持、税费、合理利润等所有费用。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡供应商在报价中未列明但又为必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

11.3 供应商提交的最后报价，在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应，其响应文件将被认定为响应文件无效。

11.4 采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.5 若第八部分技术要求及说明中未体现“允许采购进口产品”字样，供应商不允许采用进口产品报价。

11.6 通过资格性审查和符合性审查的供应商有再次报价的机会，价格的评审以最终报价为准。

11.7 电子版响应文件

加密的电子响应文件（.lytf 文件），在报价截止时间前通过临沂市公共资源交易平台上
传。

12. 磋商保证金

12.1 根据鲁财采【2019】40 号的规定，本项目不向诚信记录良好的投标人收取磋商保证
金。

12.2 供应商在磋商过程及成交后如有违反法律法规的情形，采购代理机构将如实上报政
府采购监管部门。

13. 响应有效期

13.1 响应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。响应有效期不满足要求的响应，
其响应文件将被认定为响应文件无效。

13.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可以在原响应有效期截止之前，要求供应商延
长响应文件的有效期限。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应，且本须知中有关
磋商保证金的要求须在延长的有效期限内继续有效。供应商可以拒绝延长响应有效期的要求，且
不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14. 响应文件的签署及规定

14.1 供应商应按照磋商文件的要求，准备响应文件。

14.1.1 除供应商对错处做必要修改外，报价文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错
漏处，必须由报价文件签署人签字及盖章。本项目采用“不见面开标”系统开标，投标供应商于投标
文件递交截止时间之前将加密版电子投标文件上传至电子招投标交易平台（格式为.LYTF）。各投标企业的
法定代表人或其授权委托代理人不需到开标现场参与本项目开标活动。但必须是投标供应商本单位职工，
并且能够熟练地操作新点系统，因业务不熟悉而导致的一切后果由投标供应商自行承担。电子响应文件
加密和解密须用同一把 CA 锁，系统使用技术问题请拨打电话：0539-8770063。

14.2 注意事项如下：

14.2.1 响应文件正文应该与导入的电子文件一致。

14.2.2 投标文件递交方法：加密的电子投标文件一份：在临沂市公共资源电子交易平台
领取电子采购文件之后制作电子投标文件（格式为.LYTF），并上传到系统中。

14.2.3 纸质版投标文件（仅成交供应商中标后提供）：正本一份、副本二份，正副本均须
胶装；电子版响应文件两份（仅成交供应商中标后提供）：存储介质分别为 U 盘和光盘：包含
内容为（word 格式响应文件一份、未加密电子响应文件一份和加密电子响应文件一份）。

15. 响应文件的密封和标记

15.1 项目实行电子响应文件，开标时供应商无须提交纸质响应文件。供应商应按照本项目竞争性磋商文件的要求编制、加密并递交响应文件。供应商在使用系统进行响应文件的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持热线咨询，咨询电话请见临沂市公共资源交易网上信息。

16. 响应文件截止

16.1 供应商递交响应文件的时间和地点：见供应商须知资料表。

16.2 采购人和采购代理机构将拒绝接收在提交响应文件截止时间后递交的响应文件。

16.3 供应商所递交的响应文件不予退还。

17. 响应文件的接收、修改与撤回

17.1 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定接收响应文件。

17.2 采购人或采购代理机构收到响应文件后，将记载响应文件的递交时间和密封情况，在临沂市公共资源交易系统生成回执，供应商自行查看、打印。

17.3 递交响应文件以后，如果供应商要进行撤回的，须在提交响应文件截止时间前在临沂市公共资源交易系统中进行撤回。

17.4 如果在提交响应文件截止时间前需要对已经成功生成并上传临沂市公共资源交易系统中的电子响应文件进行修改、补充的，供应商应当先撤回原文件，使用自备计算机和响应文件制作软件重新制作生成新的电子响应文件，并在提交响应文件截止时间前重新上传。

17.5 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

五 提交响应文件截止及磋商

18. 提交响应文件截止

18.1 磋商会议应当在递交响应文件截止时间的同一时间进行。

18.2 本项目实行不见面开标，各供应商须提前按照临沂市公共资源交易网“办事指南”中“不见面开标投标人操作手册.doc”做好相关准备工作，各供应商的法定代表人或授权委托代理人不需到开标现场，只需在投标截止时间前登陆临沂市公共资源交易网“不见面开标系统”参与本项目开标活动。法定代表人或委托代理人必须是投标供应商本单位职工，并且能够熟练地操作新点系统，因操作人不按操作规程、不熟悉开标系统造成其开标不成功的后果由投标人自行承担。

18.3 各供应商应在响应文件提交截止时间前使用 CA 证书登录网上不见面开标系统进行

在线电子签到（建议至少提前半小时），响应文件递交截止后系统将自动停止签到（未在响应文件递交截止时间前签到的供应商将无法进入后续的开标环节）。

18.4 签到完成后各供应商须在响应文件递交截止投标人解密指令发出后 30 分钟内对响应文件进行解密，未能成功解密或未进行解密的响应文件视为响应文件未送达。

18.5 全部供应商解密完成或解密截止时间后，采购人进行解密。

18.6 采购人进行响应文件导入。

18.7 系统将对解密成功的响应文件进行唱标。

18.8 采购代理机构宣布开标结束，在系统中点击“开标结束”。

★18.9 各供应商退出不见面开标系统，登录临沂市公共资源电子交易系统，点击企业用户登录，选择供应商登录，在采购业务栏点击在线报价菜单，对应本项目进行二次报价，各供应商应于二次报价指令发出后 20 分钟内在线完成二次报价。

在采购业务栏点击在线报价菜单，对应本项目进行二次报价。



进入项目后选择新增报价。



在报价截止之前录入二次报价提交。



技术服务电话：0539-8770063 交易中心电话：0539-87700878770062

因供应商自身原因，未按时参加最后报价环节的，视为供应商放弃本项目最后报价的机会，该行为带来的一切后果由供应商自行承担。

19. 磋商小组

19.1 采购代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》及有关规定组建磋商小组。磋商小组由采购人代表及有关经济、技术等方面的专家 3 人以上单数组成。

19.2 磋商小组具有依据磋商文件进行独立评审的权力，且不受外界任何因素的干扰。磋商小组成员需对评审结果独立写出评审意见，并承担责任。评委成员若拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意理由的，视为同意和接受。

19.3 磋商小组的职责：

19.3.1 磋商小组的职责

- (1) 审查响应文件是否符合磋商文件要求；
- (2) 要求供应商对响应文件有关事项作出解释或者澄清；
- (3) 按照磋商文件规定的评分标准进行评比和打分；
- (4) 推荐成交候选供应商名单, 或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；
- (5) 向采购单位或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

19.4 磋商小组的义务：

19.4.1 磋商小组的义务

- (1) 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- (2) 按照磋商文件规定的评审办法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

- (3) 对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；
- (4) 参与评审报告的起草；
- (5) 配合财政部门的投诉处理工作；
- (6) 配合采购单位答复与会供应商提出的质疑。

20. 资格审查

20.1 磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件中规定的内容，对供应商的资格进行审查。未通过资格审查的供应商不进入磋商；通过资格审查的供应商不足 3 家的，不得磋商。

20.2 采购人或采购代理机构将按供应商须知资料表查询供应商的信用记录。

20.2.1 供应商在中国政府采购网被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，在“信用中国”网站及“信用山东”网站被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，在“中国裁判文书网”以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。以联合体形式进行响应的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体其响应文件将被**认定为无效**。

20.2.2 采购人或采购代理机构将信用记录查询网页打印、签字并存档备查。供应商信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

在本竞争性磋商文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为磋商依据。

21. 响应文件符合性审查与澄清

21.1 符合性审查是指依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和响应程度对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求做出响应。

21.2 经磋商小组集体审核通过，对于不符合条件的供应商要说明其不符合要求的原因，（如果需要）由其法定代表人或授权代表签字确认，供应商代表拒不签字的，并不影响磋商小组所作出的结论。

21.3 响应文件的澄清

21.3.1 在磋商期间，磋商小组将以书面方式要求供应商对其响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的情况做必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应在磋商小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。

21.3.2 供应商的澄清、说明或补正将作为响应文件的一部分。

21.3.3 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

21.4 供应商所报产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录，应提供符合要求的产品认证证书，在磋商时予以优先采购，具体优先采购办法见第5章评审方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商应提供符合要求的产品认证证明材料，否则其响应文件将被认定为无效。

21.5 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

21.6 磋商小组可以接受响应文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22. 无效响应

22.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

22.2 如发现下列情况之一的，其响应将被认定为响应无效：

- (1) 未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；
- (2) 未满足竞争性磋商文件商务和技术条款的实质性要求的；
- (3) 违反竞争性磋商文件规定提供进口产品的；
- (4) 未按竞争性磋商文件规定提供政府强制采购节能产品的认证证明材料的；
- (5) 报价超过项目预算或最高限价的；
- (6) 响应有效期不足的；
- (7) 联合体响应文件未附联合体响应协议书的；
- (8) 不符合竞争性磋商文件中有关分包规定的；
- (9) 属于串通响应，或者依法被视为串通响应；
- (10) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (11) 未在临沂市公共资源交易中心网下载招标文件；未在中国山东政府采购网针对本项目投标备案；
- (12) 属于竞争性磋商文件规定的其他无效响应情形的；
- (13) 不符合法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

23. 磋商

23.1 第一步：磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

审查时，可以要求报价人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求报价人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。报价人的澄清、说明或者更正的文件应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。报价人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

有下列情况之一者，磋商小组认定其为不合格报价人，并取消其磋商资格：

- (1) 未加盖报价人公章，也未经法定代表人签章或其授权代理人签字的；
- (2) 响应文件未按采购文件的要求制作的；响应文件内容字迹模糊、无法辨认的；
- (3) 报价人资格不符合报价人须知规定的合格条件的；
- (4) 技术文件不符合磋商文件规定合格性标准的；
- (5) 响应文件附有采购人不能接受的条件；
- (6) 未响应采购文件的实质性要求和条件的；
- (7) 扰乱磋商会场秩序的；
- (8) 在本项目响应活动中违反相关法律、法规的；

(9) 供应商在“信用中国”、“中国政府采购网”、“中国裁判文书网”等网站，被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、失信行为记录名单，在经营活动中存在重大违法记录；

(10) 不符合《中华人民共和国政府采购法》中第二十二条之规定的；

(11) 所提供有关证书、证明涂改、转让或提供虚假材料的。响应文件的评审和比较工作由磋商小组负责，评审、比较过程、结果对外不作任何解释。

磋商小组将仅对认定资格性和符合性检查合格，确定为可以进入详细评审的报价人进行评价与比较。

23.2 第二步：磋商小组所有成员集中与单一报价人分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的报价人。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的报价人。

本步骤视情况进行，若不存在实质性变动或磋商小组认为不必要进行单一磋商的情况下，直接执行磋商程序第三步。

23.3 第三步：提交最后报价。

经磋商确定实质性响应的报价人后，磋商小组要求所有实质性响应的报价人在规定时间内提交最后报价。

★本次采购活动中，各供应商均有二次报价机会，第一次报价为开标时公开报价，在采购范围不变的情况下供应商第二次报价为最终报价，最终报价不得高于第一次报价，否则磋商小组有权据此对其作出无效报价的决定。供应商应于磋商小组发出第二次报价指令后 20 分钟内提交二次报价，未按要求操作后果由供应商自行承担。供应商在公开唱标结束后应持续关注临沂市公共资源交易系统第二次报价指令直至二次报价结束。

23.4 第四步：采用综合评分法对报价人的响应文件进行综合评分。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的报价人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的报价人的响应文件和最后报价进行综合评分。

23.5 第五步：磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选报价人，并编写评审报告。

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选报价人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

第六步：采购人确认评审报告及成交供应商，并公告成交结果。

采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选报价人中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的报价人为成交供应商。

不保证最低报价的报价人最终成交，也没有义务对未成交的报价人做任何解释和说明。

不保证接近基准值的报价人成交，也没有义务对未成交的报价人做任何解释和说明。

采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

为维护国家的利益，采购人在授予合同之前仍有选择和拒绝任何或全部谈判的权力，并对所采取的行为不做任何解释。

采购人有权根据报价人响应文件对采购文件实质性响应的程度决定接受其全部或部分的谈判。

24. 比较和评价

24.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分做进一步的比较和评价。

24.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。详细评标标准见招标文件第 5 章。

(1) 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人评标方法。

(2) 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

落实政府采购政策

24.3 根据财政部，工业和信息化部关于印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46 号）。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

(一) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，

不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小企业的,联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业。

★2)对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予 10%的价格扣除优惠,用扣除后的价格参加评审。

小型、微型企业认定时,须同时提供如下证明材料,否则不予认可:

①中小企业声明函。

②小型、微型、监狱、残疾人福利性企业产品明细表

24.4.1 根据《节能产品政府采购实施意见》(财库〔2004〕185号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)、《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)、《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)文件规定,政府采购属于节能品目清单中产品时,在技术、服务等指标同等条件下,应当优先采购节能品目清单所列的节能产品。采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购品目清单中的产品,在性能、技术、服务等指标同等条件下,应当优先采购环境标志产品政府采购品目清单中的产品。

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)文件、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)、《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)文件规定,节能品目清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。其中,台式计算机,便携式计算机,平板式微型计算机,激光打印机,针式打印机,液晶显示器,制冷压缩机,空调机组,专用制冷、空调设备,镇流器,空调机,电热水器,普通照明用双端荧光灯,电视设备,视频设备,便器,水嘴等品目为政府强制采购的节能产品(具体品目以“★”标注)。其他品目为政府优先采购的节能产品。

根据《山东省节能环保产品政府采购评审办法》(鲁财库〔2007〕32号)文件规定,对节能、环保产品评审加分:

节能产品加分=技术加分+报价加分=(节能产品报价之和÷总报价)×8%×技术部分总分

值+（节能产品报价之和÷总报价）×8%×价格部分总分值。

其中节能产品报价中不含强制性节能产品的报价。

环保产品加分=技术加分+报价加分=（环保产品报价之和÷总报价）×8%×技术部分总分值+（环保产品报价之和÷总报价）×8%×价格部分总分值。

注：1. 节能产品是指列入财政部、发展改革委制定的《节能产品政府采购品目清单》范围的产品；环保产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》范围的产品；2. 产品是否属于享受政府采购政策的上述类型，依据国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的中国节能产品认证证书、中国环境标志产品认证证书并附相关认证信息截图或具体查询网址，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。以上证书以原件扫描件为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。

监狱企业：给予监狱企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格 10% 的扣除；计算方法是：最终价格=投标报价×90%，按照最终价格计算其价格得分。

开标时，投标单位须在投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件，否则不给予价格扣除。

残疾人福利性单位根据财政部财库（2017）141 号文“关于促进残疾人就业政府采购政策的通知”中的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

开标时供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》。

24.5 公开发布的招标文件中的评分细则，在评标期间，不允许做出更改。

24.6 采购代理机构对进入详细评审的投标人的报价按招标文件规定进行打分。

24.7 评分结束后，交采购代理机构汇总、统计，打印出结果，由评标委员会应对投标人的价格、商务和技术得分进行最后的复核，并签字确认。

24.8 投标人得分是由评标委员会成员打分的算术平均值。

24.9 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部因素。评标委员会

将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。评标委员会可以允许投标人修改其投标文件中不构成实质偏离的、微小的、非正规的非一致或不规则的地方。

★备注：1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

25. 采购项目终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

26. 保密要求

26.1 磋商将在严格保密的情况下进行。

26.2 政府采购评审专家应当遵守磋商工作纪律，不得记录、复制或者带走任何评标资料，不得泄露磋商文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密。

六 确定成交

27. 成交候选供应商的确定原则及标准

除29条规定外，对实质上响应磋商文件的供应商按下列方法进行排序，确定成交候选供应商。

磋商小组对实质上响应竞争性磋商文件的供应商按照竞争性磋商文件第5章规定的评审

方法进行排序，确定 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28. 确定成交候选供应商和成交供应商

磋商小组将根据评标标准，按供应商须知资料表中规定数量推荐成交候选人或根据采购人的委托直接确定成交供应商。

29. 采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商成交，对受影响的供应商不承担任何责任。

30. 发出成交通知书

在响应有效期内，成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构按照规定应同时公告供应商未中标的原因，发布成交公告，在公告成交结果的同时，向成交供应商发出成交通知书，成交通知书是合同的组成部分。

31. 签订合同

31.1 成交供应商应当自发出成交通知书之日起 10 个工作日内，与采购人签订合同。

31.2 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

31.3 如成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

31.4 当出现法规规定的成交无效或成交结果无效情形时，采购人依规可与排名下一位的成交候选供应商另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

32. 履约保证金：本项目不收取履约保证金

32.1 成交供应商应按照供应商须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件 1）

32.2 政府采购利用担保试点范围内的项目，除 32.1 规定的情形外，成交供应商也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

32.3 如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃成交资格，成交供应商的磋商保证金将不予退还（如有）。在此情况下，采购人可依规确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

33. 政府采购信用担保

33.1 本项目是否属于信用担保试点范围见供应商须知资料表。

33.2 如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用磋商担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 供应商递交的磋商担保函和履约担保函应符合本磋商文件的规定。

33.2.2 成交供应商可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

34.2.3 温馨提示：为缓解中小企业融资困难，山东省财政厅联合中国人民银行济南分行等部门出台了政府采购合同融资政策，贵单位如有融资需求，可登录“中国山东政府采购网-信用担保和合同融资专区”了解详情。



34. 预付款

34.1 采购人预付款方式见投标人须知资料表。

34.2 预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标供应商预先支付部分合同款项。

35. 廉洁自律规定

35.1 采购代理机构工作人员不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

35.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

35.3 为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

36. 人员回避

供应商认为采购人员、采购代理机构工作人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

37. 质疑与接收

37.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》

的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，**针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出**。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

37.2.1 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人）、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

37.2.2 采购人、采购代理机构将在法定质疑期内发出的质疑函，在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

37.2.3 有下列情形之一的异议（质疑）材料不予受理：

- ①书面异议（质疑）材料不完整的；
- ②异议（质疑）事项含有主观猜测等内容且无充分有效证据的；
- ③对其他供应商的投标文件详细内容异议（质疑），无法提供合法来源渠道的；
- ④违反相关法律法规的。

37.2.4 对于虚假、恶意异议（质疑）：提出异议（质疑）的供应商不得以异议（质疑）为名进行虚假、恶意异议（质疑），干扰招标投标活动的正常进行。对于提供虚假材料，以异议为名谋取入库或恶意异议扰乱招标工作秩序的，采购代理机构将其记入“不守信投标记录档案”，并在相关网络平台公告，同时将报请行政监管部门处理。

37.3 采购人或采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知资料表。

38. 履约验收

38.1 根据《中华人民共和国政府采购法》第四十一条规定，采购人或者其委托的采购代理

机构应当组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

38.2 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十五条规定，采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

38.3 根据《山东省政府采购履约验收管理暂行办法》第六条规定，采购人是政府采购项目履约验收工作（以下简称“项目验收”）的责任主体。采购人应当加强内控管理，明确验收机制，履行验收义务，确定验收结论，及时处理项目验收中发现的问题，向财政部门反映供应商违约失信行为。

38.4 根据《山东省政府采购履约验收管理暂行办法》第十条规定，合同履行达到验收条件时，供应商向采购人发出项目验收建议。采购人应当自收到建议之日起七个工作日内启动项目验收，并通知供应商。技术复杂、专业性强或者重大民生、金额较大的政府采购项目，验收准备时间可适当延长。

38.5 根据《山东省政府采购履约验收管理暂行办法》第二十九条规定，供应商存在下列行为的，纳入诚信记录：

- （一）无正当理由放弃采购合同履约的；
- （二）不履行合同义务，情节严重的；
- （三）在数量、质量、技术、服务、安全、标准、功能、工艺等方面不符合采购合同约定，给采购人造成较大损失或者影响的；
- （四）因履约问题影响采购项目功能实现又拒不纠正的；
- （五）与采购人工作人员或者验收小组成员串通，实施虚假履约验收的；
- （六）其他损害公共利益、采购人利益、第三方权益且情节较重的。

38.6 根据《山东省政府采购履约验收管理暂行办法》第三十条规定，采购人存在下列行为的，纳入诚信记录：

- （一）不履行验收义务且拒不纠正的；
- （二）未按规定要求组织项目验收的；
- （三）与供应商串通，实施虚假履约验收的；
- （四）履约验收机制不完善、责任不落实且造成较大经济损失或者影响的；

(五) 发现问题不及时处理, 造成较大经济损失或者严重影响政府公信力的;

(六) 其他违反法律、法规、纪律行为。

38.7 根据《山东省政府采购履约验收管理暂行办法》第三十三条规定, 采购人、采购代理机构、验收小组、供应商在项目验收过程中, 存在违法违规行为的, 依据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例等有关法律法规的规定进行处理。给他人造成损失的, 应当赔偿相应损失; 构成犯罪的, 依法移送司法机关处理。影响公共利益或者采购人权益, 但法律法规及部门规章没有规定的, 由财政部门予以约谈, 责令改正, 并根据信用管理规定予以记录、公告。

39. 项目其他相关费用

39.1 成交服务费:

中标服务费收取标准: 见投标人须知资料表。

39.2 公证费/见证律师费:

公证费/见证律师费的收费标准: 见投标人须知资料表。

39.3 政府采购专家评审费: 由采购人承担, 按照山东省有关规定的标准执行。

40. 磋商文件解释权

39.1 本次招标的解释权归采购代理机构。

39.2 招标文件未作须知明示, 而又有相关法律、法规规定的, 以涉及的相关法律、法规的规定为依据处理。

附件1：履约保证金保函（格式）

（中标后开具）

致：（买方名称）

号合同履行保函

本保函作为贵方与（卖方名称）（以下简称卖方）于年月日就项目（以下简称项目）项下提供（服务名称）（以下简称服务）签订的（合同号）号合同的履约保函。

（出具保函的银行名称）（以下简称银行）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以（货币名称）支付总额不超过（货币数量），即相当于合同价格的%，并以此约定如下：

1. 只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动，包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的服务（以下简称违约），无论卖方有任何反对，本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知，立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。
2. 本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。
3. 本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其他行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。
4. 本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

附件 2：履约担保函格式

（采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）编号：

（采购人）：

鉴于你方与（以下简称供应商）于年月日签订编号为的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在年月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，

或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍以修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年月日

附件 3:

政府采购验收通知单

供应商:

采购单位			
项目名称			
合同名称			
合同编号		合同金额	
验收时间		验收地点	
联系人		联系电话	
验收方案及工作要求			
组织实施单位公章 年月日			

注：本表一式四份，采购人二份、采购代理机构一份、成交供应商一份。

政府采购履约验收书

采购单位		项目名称		合同名称				
供应商		项目及合同编号		合同金额				
验收时间		验收地点		验收组织形式	<input type="checkbox"/> 自行简易验收 <input type="checkbox"/> 验收小组验收			
分期验收	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		分期情况	共分期，此为第期验收				
验收内容	货物清单	品牌、型号、规格、数量及外观质量	技术、性能指标	运行状况及安装调试	质量证明文件	售后服务承诺	安全标准	合同履行时间、地点、方式
	合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>				
专业检测机构情况说明								
存在问题和改进意见								
最终结论	合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>							
验收小组成员签字								
代理机构意见				采购单位意见				
经办人：负责人：（采购代理机构公章）				经办人：负责人：（采购单位公章）				
供应商确认： （单位公章或授权代表签字）								

说明：1. 该表为货物类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2. “采购代理机构意见”，履约验收工作由采购人自行组织的，无需填写该项内容。

政府采购竞争性磋商文件

第二册

项目编号：SDGP371327000202202000334

项目名称：莒南县临海新城小学食堂厨房设备采购与安装项目

项目包号：A包

采购人：莒南县第四小学

采购代理机构：山东咏泰项目管理有限公司

发出日期：2022年10月08日

第 2 章竞争性磋商公告

项目概况:

莒南县临海新城小学食堂厨房设备采购与安装项目的潜在供应商应在临沂市公共资源交易网电子交易系统自行下载,获取采购文件,并于 2022-10-19, 9:30 (北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况:

项目编号: SDGP371327000202202000334

项目名称: 莒南县临海新城小学食堂厨房设备采购与安装项目

采购方式: 竞争性磋商

预算金额: 130.101524 万元

最高限价: 130.101524 万元

采购需求:

标包	标的名称	数量 (宗)	供应商资格要求	预算金额 (单位: 万元)
A	莒南县临海新城小学食堂厨房设备采购与安装项目	1	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2、投标人须为在中华人民共和国境内注册的独立法人单位,能独立承担民事责任和履行合同义务,能在国内合法提供采购内容及其相应的服务; 3、投标人须在临沂市公共资源交易中心办理诚信入库并网上报名; 且在中国山东政府采购网(中国山东政府购买服务信息平台)注册; 4、投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单,信用信息以“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”“信用山东(http://credit.shandong.gov.cn/)”“中国裁判文书网(https://wenshu.court.gov.cn/)”“中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)”网站查询信息为准; 5、本项目不接受联合体投标; 6、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,或同一母公司的子公司,不得同时参加本项目投标; 7、法律法规规定的其他条件。	130.101524

合同履行期限: 详见磋商文件

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求:

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2、落实政府采购政策需满足的资格要求: 详见磋商文件。

3、本项目的特定资格要求: 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2、投标人须为在中华人民共和国境内注册的独立法人单位,能独立承担民事责任和履行合同义务,

能在国内合法提供采购内容及其相应的服务；3、投标人须在临沂市公共资源交易中心办理诚信入库并网上报名；且在中国山东政府采购网（中国山东政府购买服务信息平台）注册；4、投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”“信用山东（<http://credit.shandong.gov.cn/>）”“中国裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn/>）”“中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）”网站查询信息为准；5、本项目不接受联合体投标；6、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，或同一母公司的子公司，不得同时参加本项目投标；7、法律法规规定的其他条件。

三、获取采购文件：

1. 时间：2022年10月09日至2022年10月13日，每天上午08:30至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

2. 地点：临沂市公共资源交易网电子交易系统自行下载

3. 方式：①登录临沂市公共资源交易中心网在招标文件规定时间内下载招标文件，针对本项目投标备案。②潜在投标人应自行关注临沂市公共资源交易平台，因自身贻误行为导致未成功获取招标文件及补充（答疑、澄清）文件。

4. 售价：0元/包

四、响应文件提交：

1. 截止时间：2022年10月19日09时30分（北京时间）

2. 地点：临沂市公共资源交易网电子交易系统

五、开启：

1. 开启时间：2022年10月19日09时30分（北京时间）

2. 开启地点：临沂市公共资源交易网不见面开标系统

六、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜：

本项目采用网上不见面开标，投标人不需到开标现场参与本项目开标活动。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名称：莒南县第四小学

地址：莒南县黄海路42号

项目联系人：张康懂

联系方式：15806927697

2、采购代理机构

名称：山东咏泰项目管理有限公司

地址：临沂市北城新区鲁商中心B04座2115室

联系方式：18905496737

3、项目联系方式

项目联系人：张工

联系方式：18905496737

特别提示

根据《关于深化公共资源交易平台整合共享的指导意见》（国办函〔2019〕41号）、《关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》（发改电〔2020〕170号）、《临沂市人民政府关于持续深入优化营商环境的实施意见》（临政字〔2020〕70号）、临沂市公共资源交易工作领导小组办公室《关于实行公共资源交易不见面开标的通知》等文件要求，我市各类公共资源交易项目全部实行“不见面”开标，不再现场递交投标文件。投标企业登录临沂市公共资源交易中心网站，按照相关规定要求，做好相关准备工作。各投标企业的法定代表授权委托代理人不需到开标现场参与本项目开标活动。但委托代理人必须是投标企业本单位职工，并且能够熟练地操作新点不见面开标系统，操作人不按操作规程、不熟悉开标系统由此造成开标不成功的后果由企业自行承担。具体规定如下：《关于不见面开标和远程异地评标系统正式运行的通知》<http://ggzyjy.linyi.gov.cn/linyi/xwzx/008002/20200519/763e7024-f3cf-4744-ab8f-42051dca8452.html>；《不见面开标和远程异地评标系统》具体操作手册详见网址（<http://ggzyjy.linyi.gov.cn/TPFront/infodetail/?InfoID=c97d622c-ce84-437f-bfe6-18d01e4e3cdd&CategoryNum=063>）；《关于优化场地预约和调整不见面开标相关功能的通知》<http://ggzyjy.linyi.gov.cn/linyi/xwzx/008002/20220720/2625790e-6b6e-4c9e-b72c-650ceda444fd.html>。如有新的规定和政策投标人应自行关注临沂市公共资源交易中心相关通知并按照最新要求执行。

各投标企业需于投标截止时间之前将加密版电子文件上传至电子招投标交易平台，在投标截止时间前30分钟内登录不见面开标系统，进入所投报的包号进行签到，否则无法进入后续的开标环节。且各投标人须在公布投标人后10分钟内登录临沂市公共资源交易中心不见面开标系统解密，过时视为投标书未在投标截止时间之前送达。如投标人未在投标截止时间前在线签到或未在规定时间内解密，按无效投标处理。

为降低企业制度性成本，提升公共资源交易服务水平，进一步优化营商环境，根据《山东省深化公共资源交易平台整合共享实施方案》（鲁政办字〔2019〕209号）和《关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》（发改电〔2020〕170号）要求，政府采购类项目启用不见面远程二次（多次）报价功能。评审委员会发起二次（多次）报价指令，各供应商进行网上在线报价详细操作详见临沂市公共资源交易网《关于优化临沂市公共资源交易系统相关功能的通知》<http://ggzyjy.linyi.gov.cn/linyi/xwzx/008002/20210415/c4feb8ff-736a-4454-92c4-a9a35a70c024.html>。

★各供应商开标后应一直保持临沂市公共资源交易系统在线并随时关注系统二次（多次）报价指令，并在报价指令发出后20分钟内完成二次（多次）报价，否则如遇报价截止时间无法递交二次（多次）报价等情况后果自负！

第 3 章 供应商须知资料表

本表是本磋商项目的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

条款号	内容
1.1	采购人：莒南县第四小学 地址：莒南县黄海路 42 号 项目联系人：张康懂 联系方式：15806927697
1.2	采购代理机构：山东咏泰项目管理有限公司 地址：临沂市北城新区鲁商中心 B04 座 2115 室 业务联系人：张工 电话：18905496737
1.3.4	合格供应商的特定资格要求：详见公告“供应商资格要求”
1.3.5	是否为专门面向中小企业采购：（是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> ）
1.3.6	是否允许采购进口产品：（是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> ）
1.4	是否允许联合体投标：（是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> ）
1.4.7	联合体的其他资格要求：本项目不允许联合体投标
2.2	<p>本项目设有最高限价：130.101524 万元，各供应商必须在最高控制价以内报价，否则作废标（无效标）处理。</p> <p>本项目预算属于以下情形：</p> <p>(1) 项目为非预采购项目 <input checked="" type="checkbox"/> 预采购项目<input type="checkbox"/></p> <p>(2) 项目为（非）预采购项目，（预采购）预算/元。</p> <p>(3) 项目为跨年度预采购项目，概算总金额/元，采购年限为/年，当年安排数/元。</p> <p>根据《转发财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（鲁财采【2015】33 号）文件规定，预采购项目有取消和终止采购的可能。</p>
5.6	是否现场踏勘：（是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> ） 是否答疑会：（是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> ）答疑会描述：/
8.6	是否兼投不兼中：（是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ）

	如投标商对多个分包进行投标，可以中标/包；兼投不兼中描述：/
9.3	本项目是否采用电子投标：（是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ）
10.6.5	质保期：1年
11.1	报价要求：人民币完税报价，本项目的投标报价应为本次采购范围内的全部内容，包含本次产品设备费、货物包装、装卸、运输费用、人工费、材料费、检测费、安装调试费、培训费、验收费、技术服务费、缺陷处理及维修保养费、合理利润及本项目合同规定的所有责任、义务和一切风险的费用等全部费用。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡供应商在响应文件中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。
11.2	样品演示：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
12	保证金形式：根据鲁财采【2019】40号的规定，本项目不向诚信记录良好的供应商收取磋商保证金。
13.1	响应有效期：90 日历日
14.1	加密的电子响应文件（.lytf 文件），在报价截止时间前通过临沂市公共资源交易平台上传。 电子响应文件传送到临沂市公共资源交易网会员系统响应文件上传栏目。 注：①上述形式响应文件按要求在报价截止时间之前上传，逾期未上传后果自负。 ②因供应商自身原因导致解密失败的，将导致其投标被拒且响应文件被退回，后果由供应商自行承担。
14.2	1、加密的电子投标文件一份：在临沂市公共资源电子交易平台领取电子采购文件之后制作电子投标文件（格式为.LYTF），并上传到系统中。 2、根据临沂市财政局、临沂市行政审批服务局发布的临财采【2020】10号文件要求，本项目开标时无需纸质响应文件；纸质版投标文件（仅中标供应商中标后提供）：正本一份、副本二份，正副本均须胶装；电子版响应文件两份（仅中标供应商中标后提供）：存储介质分别为 U 盘和光盘：包含内容为（word 格式响应文件一份、未加密电子响应文件一份和加密电子响应文件一份）
16.1	响应文件提交截止时间：2022 年 10 月 19 日 09 时 30 分（北京时间） 地点：临沂市公共资源交易电子交易系统
18.1	开启响应文件时间：同响应文件提交截止时间。 开启地点：临沂市公共资源交易电子交易系统

	<p>本项目实行“不见面”开标，各投标企业的法定代表授权委托代理人不需到开标现场参与本项目开标活动。</p> <p>开标流程：</p> <p>①各投标企业应在响应文件提交截止时间前使用 CA 证书登录网上不见面开标系统进行在线电子签到，投标截止后系统将自动停止签到（未在投标截止时间前签到的投标单位将无法进入后续的开标环节）。</p> <p>②签到完成后各投标企业需在投标截止时间后 10 分钟内对响应文件进行解密，未能成功解密或未进行解密的响应标文件将被退回，视为响应文件未送达。</p> <p>③全部投标企业解密完成或解密截止时间后，招标人进行解密。</p> <p>④系统予以公开唱标，供应商可查看唱标信息（系统不提供语音在线播放，该页面停留 5 分钟供投标人查看，如无异议视为同意）。</p> <p>⑤招标人、招标代理机构人等相关人员在开标记录表上签字确认。</p> <p>⑥招标代理机构宣布开标结束，在评标系统中点击“开标结束”。</p> <p>注：1、关于不见面开标的操作请参照临沂市公共资源交易中心网（http://ggzyjy.linyi.gov.cn/linyi/）“办事指南”中“临沂市不见面开标及远程评标操作手册”下载“不见面开标投标人操作手册.doc”。）</p> <p>2、不见面开标已启用不见面二次（多次）报价功能，具体操作流程请登录临沂市公共资源交易中心网站，按照“通知公告”中“关于优化临沂市公共资源交易系统相关功能的通知”并按照其要求，做好相关准备工作。</p>
28	采购人是否委托磋商小组直接确定成交供应商：（是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ）
32	履约保证金：本项目不收取。
33.1	本项目是否属于信用担保试点范围：（是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ）
37.4	<p>质疑函接收部门、联系电话和通讯地址</p> <p>联系单位：山东咏泰项目管理有限公司</p> <p>联系电话：18905496737</p> <p>通讯地址：临沂市北城新区鲁商中心 B04 座 2115 室</p>
39.1	<p>成交服务费：按照成交金额的 1.5% 计取，由成交供应商支付，成交供应商未按约定及时向代理机构缴纳上述服务费的，代理机构有权提请政府采购监督管理部门列入政府采购失信行为记录名单。</p> <p>支付时间：发布成交结果公告后 5 个工作日内缴纳。</p>

38.2	公证费/见证费：（若有）按现行国家、省、市有关规定计取和支付，由出席开标会议的公证处收取。
适用于本供应商须知的额外增加的变动：	
1	法律法规对相应货物规定的条件：具体要求/无
2	是否允许供应商将项目非主体、非关键性工作交由他人完成：（是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> ）
合同条款	
1	付款途径：采购人支付
2	付款方式：设备安装调试验收合格后支付至合同价款的 40%，第二年拨付至审计价的 60%，第三年拨付至审计价的 80%，第四年拨付至审计价的 95%，第五年拨付剩余全部货款。具体付款时间视财政资金到账情况支付。
3	交付日期：签订合同后 15 日内。
4	免费维护期、质保期：1 年
4	交付地点：采购人指定地点
5	争议的解决：合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决： （1）提交临沂市仲裁委员会仲裁；（2）向采购人所在地人民法院起诉。本合同发生纠纷，经双方协商不能解决时，采用第 <u>2</u> 种方式予以解决。

第4章 货物需求一览表及技术规格

一、供货安装周期

合同签订后 15 日内供货安装完毕。

二、售后服务要求

1、质保期 1 年。

2、售后服务要求：

(1) 安装和调试：成交人应负责将货物运送到用户指定地点并负责设备安装、调试。设备安装调试所需工具、仪表及安装材料等均由成交人负责提供。提供必要的备品备件，种类和数量满足日常维修要求。

(2) 技术培训：根据投标货物特点及技术要求，成交人应对招标人的技术、管理人员进行有关设备使用操作、设备维修、故障排除、保养等方面进行现场技术培训，直至使参训人员能熟练独立操作。现场培训由成交人负责在设备安装现场对采购人技术、管理人员组织技术培训，人数不限。

(3) 成交人应根据上述要求在响应文件中提供详细的培训计划和培训内容。培训讲义教材、培训教员等均由供应商负责提供。技术培训所涉及的一切费用(包括供应商委派的技术人员费用)均由成交人承担且应包含在本次投标总金额中。

(4) 成交人服务承诺：要有售后服务的具体措施和保障机制，明确售后服务售后地点、明确响应时间，建立违约责任追究制度。要提供售后服务联系机构名单、联系人和联系电话，拟派固定售后服务人员不少于 2 名。

(5) 质保期内免费上门服务，包括安装、调试、故障处理、操作培训、技术咨询等，7*24 小时提供电话支持，在响应文件中供应商应给出 24 小时技术支持热线电话；第一时间电话响应保证用户问题都能得到及时的处理，技术人员会通过电话沟通尽量详细了解问题的详细情况，

并指导用户解决问题，对于产品故障，电话沟通解决不了的，成交供应商最终维修服务响应时间为 2 小时，在 12 小时内到达现场进行维修服务，使用户恢复正常使用。如故障在 24 小时内无法排除的，成交供应商应提供同等配置的备用设备使产品正常工作。

(6) 质保期内定期回访要求：每学期至少提供 1 次定期回访。

(7) 在维护过程汇总对已出现的问题进行统计，来确定设备的使用情况和及时发现隐患，同时做好准备工作；

(8) 根据客户现场问题特性制定巡检计划，以减少设备发生故障的概率。

(9) 在质保期结束后，成交人必须继续提供对货物的售后服务，仍应按照质保期内承诺提供相关服务，只收取相应的材料费，不收取修理费。备品备件常年供应，只收取成本价。

三、其他要求

1、所供产品有国家标准或行业标准的，必须符合国家标准或行业标准要求。

2、供应商应按竞争性磋商文件规定的技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的、全新的、无缺陷的货物。如发现成交人提供假冒伪劣货物，采购人将追究其法律责任。在质保期内因货物本身的质量问题或运输、装卸、安装、调试等过程中发生破损的，应由成交人提供相同标准的货物以替换破损的货物，费用全部由成交人承担。如果成交人签订合同之后，在实际供货时，货物已经停产或货物已经升级，须无条件按原价提供同一厂家生产的该品牌升级新货物或配置更高、质量更优质的货物，否则按违约处理。

临海新城小学食堂厨房设备采购及安装项目

序号	名称	规格	数量	单位	单价	金额	设备参数
主副食库							
1	四层平板货架	1500*500*1550	6	台			用料：采用食品级 304 不锈钢制作，立柱 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 圆管，横格支撑及排档不锈钢型材 1.0mm，全不锈钢调节腿，每层三横格支撑。
2	米面架	1500*700*550	5	台			用料：优质不锈钢 304，1.2mm 厚
粗加工间							
1	双层工作台	1800*800*800	2	台			用料：采用食品级 304 不锈钢制作；板材：1.0mm 不锈钢，支架、通脚 $\Phi 50 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢，可调子弹脚不锈钢 $\Phi 50$ ，支架横通 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ ，每层三横格支撑
2	四层平板货架	1500*500*1550	4	台			用料：采用食品级 304 不锈钢制作，立柱 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 圆管，横格支撑及排档不锈钢型材 1.0mm，全不锈钢调节腿，每层三横格支撑。
3	双星洗手池	1500*700*800	2	台			用料：食品级 304 不锈钢板制作；槽体 1.0mm 不锈钢板，立柱 $\Phi 50 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管，脚横撑 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管，子弹脚 $\Phi 50$ 不锈钢，不锈钢下水口，内径深 30 公分。
精加工间							
1	双星洗手池	1500*700*800	2	台			用料：食品级 304 不锈钢板制作；槽体 1.0mm 不锈钢板，立柱 $\Phi 50 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管，脚横撑 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管，子弹脚 $\Phi 50$ 不锈钢，不锈钢下水口，内径深 30 公分。
2	双层工作台	1800*800*800	4	台			用料：采用食品级 304 不锈钢制作；板材：1.0mm 不锈钢，支架、通脚 $\Phi 50 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢，可调子弹脚不锈钢 $\Phi 50$ ，支架横通 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ ，每层三横格支撑
3	土豆脱皮机	450 型	2	台			料筒和箱体采用优质不锈钢材质，适用于圆形、椭圆形形状规则的果蔬清洗和去皮之用，外形美观、操作方便，容

						积大、效率高、耗能小，可连续清洗，电量： 1.5KW/380V，效率：300KG/H，内置可拆卸磨砂纸。
4	多功能切菜机	1000 型	2	台		型号：1000 型带变速箱，电量：1.5KW/380V 效率：200-1000KG/H，适于硬、软各种根、茎、叶类蔬菜和海带的加工，要切制片、丝、块、丁、菱形、曲线形多种花样
5	多功能菜馅机	CP30IV	2	台		外壳采用优质不锈钢 0.8mm，圆盘式绞馅，电机功率 1.1KW，电压 220V，/380V
6	绞切两用机	560*450*650	1	台		外壳采用优质不锈钢制作，厚度 0.8mm，切肉厚 3.5mm，电机功率 1.1KW，电压 220V，
7	四层平板货架	1500*500*1550	2	台		用料：采用食品级 304 不锈钢制作，立柱 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 圆管，横格支撑及排档不锈钢型材 1.0mm，全不锈钢调节腿，每层三横格支撑。
8	全自动包子机	200#	1	台		用料：采用食品级 304 不锈钢制作，220V，2.75KW/220V，产量 500-2800 个
	热菜间					
1	四层平板货架	1500*500*1550	4	台		用料：采用食品级 304 不锈钢制作，立柱 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 圆管，横格支撑及排档不锈钢型材 1.0mm，全不锈钢调节腿，每层三横格支撑。
2	双星洗手池	1200*700*800	3	台		用料：采用食品级 304 不锈钢制作；槽体 1.0mm 不锈钢板，立柱 $\Phi 50 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管，脚横撑 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管，子弹脚 $\Phi 50$ 不锈钢，不锈钢下水口，内径深 30 公分。
3	双层工作台	1800*800*800	8	台		用料：采用优质板材制作：1.0mm 不锈钢，支架、通脚 $\Phi 50 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢，可调子弹脚不锈钢 $\Phi 50$ ，支架横通 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ ，每层三横格支撑
4	高身四门冰柜	1200*700*1800	3	台		用料：采用食品级 304 不锈钢，柜门配有不锈钢门铰、门锁及磁力胶边，雪柜内冷凝铜管 $\Phi 16\text{mm}$ ，保温材料用胺脂发泡，注塑一次成型。板材：0.8mm；温度：恒温控制保温 $-18 \sim -15^{\circ}\text{C}$ ， $-2 \sim 10^{\circ}\text{C}$

5	双通工作台	1800*800*800	5	台		用料：采用食品级 304 不锈钢制作；板材：1.0mm 不锈钢，支架、通脚 $\Phi 50 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢，可调子弹脚不锈钢 $\Phi 50$ ，支架横通不锈钢折制成型 1.0mm，每层三横格支撑，无声抽屉滑道，上层平板附加衬板。
6	双炒双温灶	2000*1000*800	1	台		材料：采用食品级 304 不锈钢制作，珐纹处理，1. 台面厚度 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，炉身、炉背厚度 $\delta = 1.0\text{mm}$ 。2. 炉体骨架 $40 \times 40 \times 4\text{mm}$ 的角铁，3. 黑铁炉膛结构 3mm 的铁板，4. 炉通脚 $\Phi 50\text{mm}$ 无缝不锈钢管，5. 炉通脚含支承炉身的钢柱及可调炉身的高度的不锈钢子弹脚，6. 炉膛内采用进口高级耐火棉隔热及耐火砖砌结火位，风气联动，电量：550W/220V
7	单炒大锅灶	1300*1300*800	4	台		材料：不锈钢制作，珐纹处理，1. 台面厚度 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，炉身、炉背厚度 $\delta = 1.0\text{mm}$ 。2. 炉体骨架 $40 \times 40 \times 4\text{mm}$ 的角铁，3. 黑铁炉膛结构 3mm 的铁板，4. 炉通脚 $\Phi 50\text{mm}$ 无缝不锈钢管，5. 炉通脚含支承炉身的钢柱及可调炉身的高度的不锈钢子弹脚，6. 炉膛内采用进口高级耐火棉隔热及耐火砖砌结火位，电量：550W/220V
8	电磁大锅灶	1150*1150*800	1	台		材料：不锈钢制作，珐纹处理，1. 台面厚度 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，炉身、炉背厚度 $\delta = 1.0\text{mm}$ 。2. 炉体骨架 $40 \times 40 \times 4\text{mm}$ 的角铁，3. 智能电磁系统，可视调节面板。4. 炉通脚 $\Phi 50\text{mm}$ 无缝不锈钢管，5. 炉通脚含支承炉身的钢柱及可调炉身的高度的不锈钢子弹脚，电量：30KW/3800V
9	开水器连座	12KW	2	台		采用优质不锈钢板 0.8mm-1.0mm，自动控温，自动进水，配电 380V, 9K, 容量 80L
10	燃气式稀饭锅	400L	1	台		用料：食品级 304 不锈钢制作厚度 1.2，可摇式锅体节，能炉头，安全可靠
11	单星水池	500*800	4	台		用料：采用食品级 304 不锈钢制作；槽体 1.0mm 不锈钢板，立柱 $\Phi 50 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管，脚横撑 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不

						锈钢管，子弹脚Φ50 不锈钢，不锈钢下水口，内径深 30 公分。
12	四眼煲仔炉	600*700	1	台		用料：采用优质板材制作：1.0mm 不锈钢，支架、通脚Φ50×1.0mm 不锈钢，可调子弹脚不锈钢Φ50，支架横通Φ38×1.0mm，每层三横格支撑
13	油网烟罩	12200*1500*500	18.3	m ²		采用优质 304 不锈钢制作，带不锈钢折制隔油网 板材：1.0mm，油网角度为 35 度至 45 度，两端配 U 型接油槽，配进口防爆灯，
面点加工间						
1	双星洗手池	1200*700*800	2	台		用料：采用食品级 304 不锈钢制作；槽体 1.0mm 不锈钢板，立柱Φ50×1.0mm 不锈钢管，脚横撑Φ38×1.0mm 不锈钢管，子弹脚Φ50 不锈钢，不锈钢下水口，内径深 30 公分。
2	高身四门冰柜	1200*730*1800	2	台		用料：采用食品级 304 不锈钢，柜门配有不锈钢门铰、门锁及磁力胶边，雪柜内冷凝铜管Φ16mm，保温材料用胺脂发泡，注塑一次成型。板材：板材：0.8mm；温度：恒温控制保温-18~-15° C，-2~10° C
3	四层平板货架	1500*500*1550	2	台		用料：采用食品级 304 不锈钢制作，立柱Φ38×1.0mm 圆管，横格支撑及排档不锈钢型材 1.0mm，全不锈钢调节腿，每层三横格支撑。
4	双层工作台	1800*800*800	5	台		用料：采用食品级 304 不锈钢制作；板材：1.0mm 不锈钢，支架、通脚Φ50×1.0mm 不锈钢，可调子弹脚不锈钢Φ50，支架横通Φ38×1.0mm，每层三横格支撑
5	双通工作台	1800*800*800	2	台		用料：采用食品级 304 不锈钢制作；板材：1.0mm 不锈钢，支架、通脚Φ50×1.0mm 不锈钢，可调子弹脚不锈钢Φ50，支架横通不锈钢折制成型 1.0mm，每层三横格支撑，无声抽屉滑道，上层平板附加衬板。
6	面案	1800*800*800	2	台		用料：食品级 304 不锈钢制作，柳木面板厚度为 5 公分，支架、通脚Φ50×1.2mm 不锈钢

7	和面机	75KG	1	台		全钢和面量：75Kg/hr 效率：100Kg/次 电量：3KW/380V，自动翻斗
8	压面机	500 型	1	台		1、生产能力：500kg/h。2、额定电压：380V。3、电机功率：1.5kW。4、压面厚度：5~25mm5、压面宽度：350mm-500MM6,底座为铸铁造.
9	馒头机	对辊式	1	台		生产能力：每 4200 个/H 馒头外形尺寸：1380*470*970mm，馒头标准定量：60-175 克/个（面团中面、水比例推荐 1：0.4—1：0.45）额定频率：50Hz 额定电压：380V/3kw
10	电蒸饭柜	双门	5	台		用料：食品级 304 不锈钢厚度 1.0mm，产品型号：24 盘，电压：380V~50Hz，功率：双门 24KW，蒸饭时间：45-60min，蒸饭能力：米饭 120kg，面粉 72kg，外型尺寸：1100*740*1550mm，采用耐热聚胺脂整体发泡工艺，箱体绝热性能优良，保温时间特长，既能节能环保，又增加了使用寿命，产品设有自动进水等多种保护功能，让你放心使用.自动控温，定时控制，缺水断电，使用中安全可靠，延长设备使用寿命。
11	电夹层锅	300L	2	台		用料：食品级 304 不锈钢制作厚度 1.2，可摇式锅体节，380v，30kw
12	电饼档	中锅	3	台		全不锈钢外壳，配备双温双控装置，自动恒温控制，具有过载断路、超高温报警功能。工作能力：45KG 饼/H 功率：5KW/380V
13	三层烤箱	1450*860*4650	1	台		国标采用食品级 304 不锈钢板材，1.0mm，单层独立控制可同时使用，也可但层使用，采用进口炉丝，网状排放，炉温可在 20-400℃ 范围内任意调节，炉面地火分开控制，配万向轮方便移动，六控六温
14	油网烟罩	8300*1400*500	11.6	m ²		采用优质不锈钢 304 制作，不锈钢板，带不锈钢折制隔油网

						板材：1.0mm，油网角度为 35 度至 45 度，两端配 U 型接油槽，配进口防爆灯，
15	油网烟罩	3400*1400*500	4.7	m ²		采用优质不锈钢 304 制作，不锈钢板，带不锈钢折制隔油网 板材：1.0mm，油网角度为 35 度至 45 度，两端配 U 型接油槽，配进口防爆灯，
	备餐间					
1	双层工作台	1800*800*800	2	台		用料：采用优质制作；板材：1.0mm 不锈钢，支架、通脚 Φ50×1.0mm 不锈钢，可调子弹脚不锈钢 Φ50，支架横通 Φ38×1.0mm，每层三横格支撑
	洗消间					
1	双星洗手池	1500*700*800	1	台		用料：食品级 304 不锈钢板制作；槽体 1.0mm 不锈钢板，立柱 Φ50×1.0mm 不锈钢管，脚横撑 Φ38×1.0mm 不锈钢管，子弹脚 Φ50 不锈钢，不锈钢下水口，内径深 30 公分。
2	双层工作台	1500*700*800	1	台		用料：采用食品级 304 不锈钢制作；板材：1.0mm 不锈钢，支架、通脚 Φ50×1.0mm 不锈钢，可调子弹脚不锈钢 Φ50，支架横通 Φ38×1.0mm，每层三横格支撑
3	单星洗刷池	1200*800	1	台		用料：食品级 304 不锈钢板制作；槽体 1.0mm 不锈钢板，立柱 Φ50×1.0mm 不锈钢管，脚横撑 Φ38×1.0mm 不锈钢管，子弹脚 Φ50 不锈钢，不锈钢下水口，内径深 30 公分。
4	长龙洗碗机	3000#	1	台		用料：食品级 304 不锈钢板制作.厚度 1.2mm，主骨架 1.5 不锈钢管，电压 380v，功率 46KW，洗剂量 2000-3000 件/小时
5	高温消毒柜	1350*740*1800	7	台		型号：910L 双门全封闭不锈钢外壳，150 度高温带热风循环
6	碗碟柜	1200*500*1800	2	台		材料：不锈钢板，台面 1.0mm，横梁、立柱用壁厚 1.0mm 的圆管，配不锈钢螺旋式调节脚

7	残物台	1500*700*800	2	台		用料：食品级 304 不锈钢板制作.厚度 1.2mm，不锈钢板材，支架、通脚 $\Phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢，可调子弹脚不锈钢 $\Phi 50$ ，支架横通 1.2mm 折制成型，每层二横格支撑，带推车
8	双层工作台	1800*700*800	2	台		用料：食品级 304 不锈钢板制作；板材：1.0mm 不锈钢，支架、通脚 $\Phi 50 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢，可调子弹脚不锈钢 $\Phi 50$ ，支架横通 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ ，每层三横格支撑
9	刀板消毒柜	1200*800*1800	2	台		型号：上翻门全封闭不锈钢外壳，150 度高温带热风循环 板材：1.0mm 不锈钢，支架、通脚 $\Phi 50 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢，可调子弹脚不锈钢 $\Phi 50$ ，支架横通 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 。
10	留样柜	单门	2	台		雪柜内冷凝铜管 $\Phi 16\text{mm}$ ，保温材料用胺脂发泡，注塑一次成型.
	发餐区餐厅					
1	双层工作台	1800*700*800	4	台		用料：食品级 304 不锈钢板制作；板材：1.0mm 不锈钢，支架、通脚 $\Phi 50 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢，可调子弹脚不锈钢 $\Phi 50$ ，支架横通 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ ，每层三横格支撑
2	保温售饭台	1800*700*800	4	台		用料：食品级 304 不锈钢板制作；板材：1.0mm 不锈钢，支架、通脚 $\Phi 50 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢，可调子弹脚不锈钢 $\Phi 50$ ，支架横通 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ ，每层三横格支撑
3	八人餐桌	1900*600*750	63	张		桌面材质：食品级 304 不锈钢板制作、0.8mm 厚，桌腿：50#管、1.3 厚
	二楼					
1	残物台	1500*700*800	2	台		用料：食品级 304 不锈钢板制作.厚度 1.2mm，不锈钢板材，支架、通脚 $\Phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢，可调子弹脚不锈钢 $\Phi 50$ ，支架横通 1.2mm 折制成型，每层二横格支撑，带推车
2	双层工作台	1800*700*800	2	台		用料：食品级 304 不锈钢板制作；板材：1.0mm 不锈钢，支架、通脚 $\Phi 50 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢，可调子弹脚不锈钢 $\Phi 50$ ，支架横通 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ ，每层三横格支撑

3	双星洗手池	1200*700*800	2	台		用料：食品级 304 不锈钢板制作；槽体 1.0mm 不锈钢板，立柱 $\Phi 50 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管，脚横撑 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管，子弹脚 $\Phi 50$ 不锈钢，不锈钢下水口，内径深 30 公分。
4	双层工作台	1800*800*800	1	台		用料：食品级 304 不锈钢板制作；板材：1.0mm 不锈钢，支架、通脚 $\Phi 50 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢，可调子弹脚不锈钢 $\Phi 50$ ，支架横通 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ ，每层三横格支撑
5	高温消毒柜	1350*740*1800	2	台		型号：910L 双门全封闭不锈钢外壳，150 度高温带热风循环
6	碗碟柜	1200*500*1800	4	台		材料：食品级 304 不锈钢板制作，台面 1.0mm，横梁、立柱用壁厚 1.0mm 的圆管，配不锈钢螺旋式调节脚
	备餐区					
1	单拉门工作台	1800*800*800	2	台		用料：食品级 304 不锈钢板制作；板材：1.0mm 不锈钢，支架、通脚 $\Phi 50 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢，可调子弹脚不锈钢 $\Phi 50$ ，支架横通 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ ，每层三横格支撑
	发餐区餐厅					
1	双层工作台	1800*700*800	5	台		用料：食品级 304 不锈钢板制作；板材：1.0mm 不锈钢，支架、通脚 $\Phi 50 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢，可调子弹脚不锈钢 $\Phi 50$ ，支架横通 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ ，每层三横格支撑
2	保温售饭台	1800*700*800	5	台		用料：食品级 304 不锈钢板制作；板材：1.0mm 不锈钢，支架、通脚 $\Phi 50 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢，可调子弹脚不锈钢 $\Phi 50$ ，支架横通 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ ，每层三横格支撑
3	八人餐桌	1900*650*750	76	张		桌面材质：食品级 304 不锈钢板制作、0.8mm 厚，桌腿：50#管、1.3 厚
4	教师四人餐桌	1130*650*750	76	张		桌面材质：食品级 304 不锈钢板制作、0.8mm 厚，桌腿：50#管、1.3 厚
	车类					
1	平板拖车	900*500*250	10	辆		食品级 304 不锈钢板制作，1.2 不锈钢板，配加重脚轮：
2	三层餐车	900*500*850	8	辆		食品级 304 不锈钢板制作，1.2 不锈钢板，配加重脚轮：

3	回收车	900*500*850	8	辆		采用食品级 304 不锈钢管厚度 1.0mm，碗框为无毒塑料制作，配加重脚轮
	排烟系统副食加工间					
1	集风箱	700*700	12	米		优质不锈钢板 304 制作,厚度 1.2mm
2	堵头	700*700	2	块		优质不锈钢板 304 制作,厚度 1.2mm
3	抽烟道	800*700	30	米		优质不锈钢板 304 制作,厚度 1.2mm
4	抽烟道	650*650	20	米		优质不锈钢板 304 制作,厚度 1.2mm
5	弯头	800*700	1	个		优质不锈钢板 304 制作,厚度 1.2mm
6	弯头	650*650	4	个		优质不锈钢板 304 制作,厚度 1.2mm
7	变径	650*650 变 800*700	1	个		优质不锈钢板 304 制作,厚度 1.2mm
8	三通	650*650 变 800*700 变 650*650	1	个		优质不锈钢板 304 制作,厚度 1.2mm
9	法兰	800*700	30	对		30*30mm 角铁
10	法兰	650*650	20	对		30*30mm 角铁
	主食加工间					
1	集风箱	700*700	12	米		优质不锈钢板 304 制作,厚度 1.2mm
2	堵头	700*700	2	块		优质不锈钢板 304 制作,厚度 1.2mm
3	抽烟道	800*700	2	米		优质不锈钢板 304 制作,厚度 1.2mm
4	三通	650*650 变 800*700 变 650*650	1	个		优质不锈钢板 304 制作,厚度 1.2mm
5	抽烟道	650*650	15	米		优质不锈钢板 304 制作,厚度 1.2mm
6	弯头	650*650	4	个		优质不锈钢板 304 制作,厚度 1.2mm
7	法兰	800*700	4	对		30*30mm 角铁
8	法兰	650*650	15	对		30*30mm 角铁

	楼顶及餐厅装饰					
1	静音风柜	21KW	1	台		材质性能：不锈钢外壳 1.0mm，双层高压，流量：50000 立方/小时，转速：1025r/min， 全压：1030Pa，双层高压，电压：380V，功率：4KW。
2	低空排放静电净化器	50000 流量/h	1	台		规格型号：；材质性能：外壳为不锈钢材质，机芯为航空铝材质，风量：50000 立方/小时，额定电压：220V，功率：1.76kw. 油烟净化率 85%以上，目测无烟，检测合格，达到国家排放标准。
3	变频器	变频启动器	1	台		配 22KW 电机
4	电缆	YJV-0.6/1KV-5*16	50	米		
5	大抽烟道	1000*1000	5	米		优质不锈钢板 304 制作，厚度 1.2mm
6	变径	1000*1000 变 930*1220	2	个		优质不锈钢板 304 制作，厚度 1.2mm
7	变径	1000*1000 变 1720*1250	1	个		优质不锈钢板 304 制作，厚度 1.2mm
8	烟道	890*800	3	米		优质不锈钢板 304 制作，厚度 1.2mm
9	弯头	890*800	1	个		优质不锈钢板 304 制作，厚度 1.2mm
10	法兰	1000*1000	4	对		30*30mm 角铁
11	法兰	890*800	6	对		30*30mm 角铁
12	雨冒	980*980	1	个		优质不锈钢板 304 制作，厚度 1.2mm
13	不锈钢餐盘	5 格	2800	个		优质食品级 304 不锈钢制作厚度 0.8mm
14	不锈钢小碗	双层	2800	个		优质食品级 304 不锈钢制作厚度 0.8mm
15	不锈钢小勺		2800	个		优质食品级 304 不锈钢制作厚度 0.8mm
16	传菜梯（餐车式）	两层两站两门 1000*1000*1200	2	台		用料：轿厢优质 304 不锈钢板制作；板材：1.0mm 不锈钢，电压 380V 额定功率 1.5KW，载重 200KG. 开门方式：垂直中分手动门。

17	实木餐桌	1.8米	2	张		
18	实木椅子	高背	24	张		
19	一楼售菜口铝合金	14380*2720	39.113	平方		龙口型铝材70型，44X76隔断专用料厚度为1.4mm，玻璃为5mm的钢化透明玻璃
20	二楼售菜口铝合金	19690*2480	48.83	平方		龙口型铝材70型，44X76隔断专用料厚度为1.4mm，玻璃为5mm的钢化透明玻璃
21	教师餐厅铝合金	19930*2480	49.426	平方		龙口型铝材70型，44X76隔断专用料厚度为1.4mm，玻璃为5mm的钢化透明玻璃
22	售菜口上下推拉窗		75	平方		采用白色30框中框上下推拉专用料
23	多孔砖台子(含人工)	40000*600(宽)*900(高)	40	米		红色多孔砖为90mmX115mmX240mm，直墙120长40米、每间隔2米设一道120墙，M5.0砂浆，里外贴300*600墙砖。 水泥板为50厘米X2米X8厘米 单层双向直径6钢筋，间隔是200*200 台面(地板砖)为60厘米X1.2米采用5cm厚1:2水泥砂浆铺贴
35	楼梯口不锈钢板	1500*800*230	5.132	平方		不锈钢板厚度为1.5mm
37	多功能油脂分离提升一体机		1	台		1、紧急排污装置 2、设备材质选用SUS304不锈钢，主箱体厚度不小于2.0mm，不锈钢设备基础。 3、全密闭结构，需具备：独立固液分离系统、油脂分离收集系统、自动除渣系统、油脂收集系统、恒温加热系统、微孔曝气系统。 4、设备应设有通气口不能有臭味挥发影响环境。 5、设备采用两级油水分离单元油脂分离介，内部应设有斜板聚油装置、微孔气浮装置，底部应设锥形沉泥装置与污提箱连接。油脂收集仓采用可拆卸式锥形结构，收集仓

						<p>设有自洁式油位观察镜、集油槽、排油阀、透明排油管，2个50L集油桶并配备密封装置。</p> <p>6、微孔曝气机外置安装，内置微孔曝气盘。</p> <p>7、设备设有自动加热装置，温度和时间双重控制。加热装置设有恒温措施，也可手动启停加热装置，设备有温度显示，便于管理人员了解运行参数。</p> <p>8、油脂分离设备控制箱独立设置。</p> <p>9、污水提升系统：箱体材质应选用SUS304不锈钢，厚度不小于2.0mm，污水提升泵：两台（一用一备），交替运行，互为备用。污水提升设备控制箱独立设置，采用一控二的方式，液晶屏、现场手动控制和远程控制的功能，具有故障报警远程控制。</p>
38	PE管	DN110	55	米		含人工
39	PE管	DN160	55	米		含人工
40	PE管弯头·三通	DN160DN110	10	个		含人工
	厨房小件					
1	不锈钢大盆	70cm	10	个		优质食品级304不锈钢制作厚度1mm
2	不锈钢中盆	38cm	10	个		优质食品级304不锈钢制作厚度1mm
3	斩骨刀		6	把		
4	菜刀		20	把		
5	绿色菜墩	45*8	12	个		符合国家卫生标准
6	白色菜墩	45*8	6	个		符合国家卫生标准
7	红色菜墩	45*8	8	个		符合国家卫生标准
8	黄色菜墩	45*8	3	个		符合国家卫生标准
9	不锈钢米饭铲		30	个		优质食品级304不锈钢制作
10	不锈钢食品夹	9号	50	个		优质食品级304不锈钢制作
11	电子台秤		2	台		

12	留样克秤		1	台		
13	脚踏垃圾桶	150#	15	个		
14	大白方盒	3号	20	个		
15	毛菜筐	2号	10	个		
16	净菜筐	3号	15	个		
17	调料缸	12#	20	个		
18	油缸	30#	12	个		
19	擀面杖	小	15	个		
20	馅夹子		20	个		
21	抹布		150	条		
22	留样盒	32*21	50	个		
23	饭帚		20	个		
24	地刮		20	个		
25	吸水拖把		10	个		
26	蒸车米饭盘	40*60	75	个		优质食品级 304 不锈钢制作
27	蒸车馒头盘	40*60	75	个		优质食品级 304 不锈钢制作
28	硅胶垫	40*60	200	个		
29	不锈钢大铲	1.3米	5	个		优质食品级 304 不锈钢制作
30	手勺		30	个		
31	不锈钢大漏勺	1.3米	4	个		优质食品级 304 不锈钢制作
32	不锈钢打饭勺	22#	100	个		优质食品级 304 不锈钢制作
33	水舀	15cm	10	个		优质食品级 304 不锈钢制作
34	不锈钢小桶	25cm	30	个		优质食品级 304 不锈钢制作
35	汤桶	50cm	10	个		优质食品级 304 不锈钢制作
36	4D 盒	大中小	100	个		
37	大垃圾桶	50#	10	个		
38	更衣柜		6	组		
39	斩骨刀		2	个		

40	环保大菜筐	80# (蓝白)	10	个		
41	菜刀		8	把		
42	不锈钢打餐勺		30	个		优质食品级 304 不锈钢制作
43	汤勺		30	个		优质食品级 304 不锈钢制作
44	食品级保鲜盒		8	个		
45	不锈钢长把手勺		1	个		优质食品级 304 不锈钢制作
46	环保防潮托	1000*800	6	个		
47	不锈钢大锅铲	1.2 米	1	把		优质食品级 304 不锈钢制作
48	钢柄水舀	1.2 米	1	把		
49	不锈钢米饭铲		30	把		优质食品级 304 不锈钢制作
50	不锈钢汤桶	36#	30	个		优质食品级 304 不锈钢制作
51	大锅盖		2	个		
52	汽锅盖		1	个		
53	保温箱		10	个		
54	米饭硅胶垫	600*400	30	个		
55	打皮刀		2	把		
56	不锈钢大盆	70#	1	个		优质食品级 304 不锈钢制作
57	调料车		1	台		
58	调料缸		12	个		
59	中丝竹刷		4	把		
	水电改造					
1	衬塑刚性复合管 DN32		83	M		
2	衬塑刚性复合管 DN25		93	M		
3	塑料给水管 D25		313	M		
4	螺纹阀门 DN32		13	M		
5	承插塑料排水管 DN50		64	M		
6	承插塑料排水管 DN75		7.5	M		

7	桥架 300*100	3	M		
8	桥架 200*100	138	M		
9	桥架 100*100	82	M		
10	桥架支撑架	356	KG		
11	砖. 砼结构明配钢导管 ϕ 50 内	39	M		
12	砖. 砼结构明配钢导管 ϕ 40 内	176	M		
13	砖. 砼结构明配钢导管 ϕ 25 内	167	M		
14	墙体剔槽配管公称直径 50mm 以内	210	M		
15	墙体剔槽配管公称直径 32mm 以内	163	M		
16	开关盒及暗装	58	个		
17	接线箱安装暗装半周长 700mm 以内设备控制箱	54	个		见图纸设计
18	成套配电箱安装悬挂嵌入式半周长 1.5m 主食制作	2	台		见图纸设计
19	成套配电箱安装悬挂嵌入式半周长 1.5m 副食制作	2	台		见图纸设计
20	成套配电箱安装悬挂嵌入式半周长 1.0m 细加工	1	台		见图纸设计
21	成套配电箱安装悬挂嵌入式半周长 1.0m 发餐间	2	台		见图纸设计
22	成套配电箱安装悬挂嵌入式半周长 1.0m 餐具、洗消	1	台		见图纸设计
23	成套配电箱安装悬挂嵌入式半周长 1.0m 恒温库	2	台		见图纸设计
合计					

第5章 评审方法和标准

本项目将按照竞争性磋商文件第一章供应商须知中“五提交响应文件截止及磋商”、“六确定成交”及本章的规定评审。

一、评审方法

本次评审采用综合评分法，将依据供应商响应文件对其资信、产品质量、服务、技术方案、价格等各项因素进行评价，综合评选出最佳报价方案。每一供应商的最终得分为所有评委评分的算术平均值。评审结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，按技术指标优劣由高到低顺序排列。

采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商，并向采购代理机构出具确认函。如采购人5个工作日内未按评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

二、评标标准

(一) 初步评审

评审方式	序号	评审因素	评审标准
资格评审	1	法人或其他组织的营业执照等证明文件	通过/不通过
	2	社会保障资金的缴纳记录和依法缴纳税收证明	通过/不通过
	3	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明	通过/不通过
	4	参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	通过/不通过
	5	供应商关联单位声明；	通过/不通过
	6	不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明。	通过/不通过
	7	信用记录	通过/不通过
	8	供应商须知资料表中要求的供应商其他资格要求	通过/不通过
	9	资格承诺函（若未提供需提供响应证明材料）	通过/不通过
	10	以招标文件规定的方式获取招标文件	通过/不通过

符合性 评审	1	未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的	通过/不通过
	2	报价一览表	通过/不通过
	3	分项报价表	通过/不通过
	4	技术明细表（含偏离）	通过/不通过
	5	未按规定提供强制节能产品	通过/不通过
	6	未按规定提供进口产品	通过/不通过
	7	“货物需求一览表及技术规格”中实质性要求条款情况	通过/不通过
	8	报价超过项目预算或最高限价的	通过/不通过
	9	响应文件有效期不足的	通过/不通过
	10	联合体响应文件未附联合体响应文件协议书的	通过/不通过
	11	不符合竞争性磋商文件中有关分包规定的	通过/不通过
	12	属于串通响应文件，或者依法被视为串通响应文件	通过/不通过
	13	响应文件含有采购人不能接受的附加条件的	通过/不通过
	14	属于竞争性磋商文件规定的其他无效响应情形	通过/不通过
	15	不符合法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的	通过/不通过

(二) 综合评分法细则

具体评分方法：

评分因素	评分因素	分值	评分标准
报价部分	报价得分	30分	满足招标文件要求，且以投标人有效报价最低报价为评标基准价，其他投标人的价格分统一按照以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%*100， 评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
商务部分	多功能油脂分离提升一体机	3分	1、提供一体化油水提升设备检测报告（提供权威检测机构出具的检测报告扫描件，加盖投标人公章，得3分。未提供不得分
	电器类设备质保期	2分	在满足招标文件要求的基础上，投标人承诺的质保期每增加一年加1分，最多2分。
技术部分	产品质量性能技术指标	30分	根据所投产品的综合情况(产品质量、生产工艺、安全性、实用性、经济性、先进性强和成熟性)进行打分，产品需全部满足或优于技术参数要求。 1. 产品质量性能优越专业功能强大，运行效率高，生产工艺先进、科学，安全性强、技术经济指标先进，产品满足磋商文件要求的功能且主要技术参数优于磋商文件，针对产品的检测报告齐全，产品图册、彩页等说明材料齐全，得30分； 2. 产品质量性能比较科学，生产工艺合理，科学安全性能较好，技术经济指标可行，产品满足磋商文件要求的功能，产品比较有成熟性、科学性，针对产品的检测报告较齐全，有产品图册、彩页等说明材料，得25分； 3. 产品质量性能合理，生产工艺基本合理，技术经济指标基本可行，产品基本满足磋商文件要求，有针对产品的检测报告，有产品说明材料，得20分； 4. 产品主要技术性能、指标、功能仅能符合磋商文件要求，性能不稳定得15分；无此项不得分。

服务得分	供货方案	10分	<p>对供应商提供的针对本项目的供货方案、项目实施计划、人员安排、供货周期、供货保障措施、技术保障措施等进行综合评分。</p> <p>1. 供应商提供的供货方案全面详细、科学合理、可行、人员配备数量充足、人员综合素质高、供货周期安排合理、保障措施全面得10分；</p> <p>2. 供应商提供的供货方案较详细、较合理、可行、人员配备数量较充足、人员综合素质较高、关键安装技术、工艺及项目实施的重点、难点分析和解决方案良好、工期安排较合理，得8分；</p> <p>3. 供应商提供的供货方案基本详细、基本可行、人员配备数量基本满足项目需要、人员综合素质一般、关键安装技术、工艺及项目实施的重点、难点分析和解决方案一般、工期安排基本合理，得5分；</p> <p>4. 供应商提供的供货方案不可行、人员配备不合理、关键安装技术、工艺及项目实施的重点、难点分析和解决方案不可行、工期安排不合理，得3分；无此项不得分。</p>
	质量进度保证措施	10分	<p>由磋商小组根据各供应商所提报的质量和进度保证措施进行打分：</p> <p>1. 供应商所提报的质量和进度保证措施内容完善，针对性强，进度安排得当，职责安排合理，有完备的质量和进度控制措施的，得10分；</p> <p>2. 供应商所提报的质量和进度保证措施内容全面，有针对性，进度安排合理，职责较明确，控制措施切实可行的，得8分；</p> <p>3. 供应商所提报的质量和进度保证措施内容较全面，有一定的针对性，进度安排基本合理，职责基本明确，控制措施基本可行的，得5分；</p> <p>4. 供应商所提报的质量和进度保证措施内容简单或存有瑕疵，仅能基本满足项目实施需要的，得3分；无此项不得分。</p>
	售后服务方案	15分	<p>根据供应商提供的售后服务方案、维修保养方案、紧急故障处理预案、备品备件情况、培训计划及方案、售后响应时间及服务能力(综合描述服务机构的分布情况，售后服务承诺，进行打分。</p> <p>1. 供应商提供售后服务方案合理、可行，维修保养方案完善，紧急故障处理预案合理、有效，零配件供应充足，培训方案优秀、售后响应及时，服务能力强，售后服务承诺好，得15分；</p> <p>2. 供应商提供售后服务方案较合理、可行，维修保养方案</p>

		<p>较完善，紧急故障处理预案较合理、有效，零配件供应较充足，培训方案良好、售后响应较及时，服务能力较强，售后服务承诺较好，得12分；</p> <p>3. 供应商提供售后服务方案基本合理、可行，维修保养方案基本合理，紧急故障处理预案基本合理、有效，零配件供应基本满足项目需要，培训方案一般、售后响应一般，服务能力一般，售后服务承诺一般，得8分；</p> <p>4. 供应商提供售后服务方案较差，维修保养方案较差，紧急故障处理预案较差，零配件供应基本满足项目需要，培训方案较差、售后响应较差，服务能力较差，售后服务承诺较差，得5分；无此项不得分。</p>
--	--	--

备注：

(1) 评标委员会评审仅依据招标文件、投标文件及相关法律法规，不寻求其他外部资料。

(2) 本《综合评分法细则》只针对有效投标文件予以评分，不能实质性响应招标文件的投标文件为无效投标文件。

(3) 评分如出现小数点，则保留到小数点后两位。

(4) 分数列是指供应商在某评审项目中在该项目所能得到的最高分。

(5) 技术标由评委根据投标文件对招标文件的响应情况酌情打分；合格供应商技术标的有效得分按下列公式计算： $F=(T_1+T_2+\dots+T_N)/N$ ，其中：F-为合格供应商技术标的汇总得分，T-为评委所给的分值，N-为评标委员会成员人数。

(6) 评委打分超出评分标准的为无效打分。

(7) 根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库[2020]46号)文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参与评审报价的计算方法是：

参与评审报价=小型和微型企业产品价格×90%。

注：中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

(8) 大中型企业和法人、其他组织或者自然人与小型、微型企业组成联合体报价，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。计算方法是：

最终价格=小型和微型企业产品价格×96%。

中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的

《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

(9)根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对监狱企业产品价格扣除，用扣除后的价格参与评审。注：1、根据山东省财政厅、山东省司法厅关于转发财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的通知(鲁财采[2014]33号)文件规定，有制服、消防设备和特种车辆采购在项目评审时，对其产品给予10%的价格扣除；2、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件原件，且须在投标文件中详细列明监狱企业产品价格明细，否则不予价格扣除。

(10)根据财政部民政部中国残疾人联合会《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。对残疾人福利性单位产品价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：1、残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》(见附件)，且须在投标文件中详细列明残疾人福利性单位产品价格明细，否则不予价格扣除；2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策；3、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

(11)根据《山东省节能环保产品政府采购评审办法》(鲁财库[2007]32号)文件规定，在满足基本技术条件的前提下，对技术和价格项目按下列规则给予一定幅度的加分。

对满足加分条件且在响应文件中提交了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的供应商，可在评标项中给予一定幅度的加分。

本项目采用综合评分法评标，在满足基本技术条件的前提下，对技术和价格项目按下列规则给予一定幅度的加分：

(一)在价格评标项中，对节能、环保产品分别给予价格评标总分值的4%的加分。

价格项目加分=价格评标总分值×4%×(节能、环保产品价格 in 投标报价中所占比例)。

(二)在技术评标项中，对节能、环保产品分别给予技术评标总分值的4%的加分。

技术项目加分=技术评标总分值×4%×(节能、环保产品价格 in 投标报价中所占比例)。

其中节能产品报价中不含强制性节能产品的报价。

注：节能、环保产品，是指列入财政部、国家发展改革委制定的《节能产品政府采购清

单》和财政部、国家环境保护总局制定的《环境标志产品政府采购清单》的产品。

《节能产品政府采购清单》中的产品有效时间，以国家节能产品认证证书有效截止日期为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。《环境标志产品政府采购清单》中的产品有效时间，以中国环境标志产品认证证书有效截止日期为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。

开标时，须提供最新发布“节能产品政府采购清单”或“环境标志产品政府采购清单”相应页面的复印件并加盖公章，且须在投标文件中详细列明节能环保产品价格占投标报价中所占比例，否则不予计分。

第 6 章 响应文件格式

附件1:

封面格式（参考）

响应文件

项目编号:

项目名称:

项目包号:

供应商名称（电子公章）:

日期

附件2:

投标函

山东咏泰项目管理有限公司:

经研究,我们决定参加(项目名称),编号为的采购项目并投标。为此我方郑重声明以下诸点,并负法律责任。

1、我方已仔细阅过招标文件。

2、我方递交的响应文件,内容真实有效。

3、如果我方成为中标供应商,我们将履行招标文件中规定的每一项要求,并按我们响应文件中的承诺按期、保质、保量提供服务。

4、我们理解,最低报价不是中标的唯一条件,你们有选择中标供应商的权利。

5、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

6、我们愿响应招标文件要求,遵守贵机构有关采购的各项规定。

7、我方投标有效期自开启响应文件之日起90日。

8、与本次采购有关的一切正式往来通讯请寄:

地址: 邮政编码:

电话: 传真:

开户单位: 开户银行:

帐号:

供应商(盖章)

法定代表人或供应商全权代表(签字或盖章):

日期: 年月日

资格承诺函

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参与（项目名称）（项目编号：）项目的政府采购活动，现承诺如下：

我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定得良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（公章）：

法定代表人或负责人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

说明：1. 供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料（证明材料期限：2019年8月1日至开标截止时间）。

2. 如果是联合体投标响应，联合体各方均需提供承诺函或相应的证明材料。

3. 供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》国家有关规定追究法律责任。

质保期承诺函

致：（采购人）

格式自拟

承诺供应商（公章）：

法定代表人或负责人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

说明：1. 如若中标，本承诺函将视为合同的一部分，严重违约将上报财政主管部门对其列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》国家有关规定追究法律责任。

附件 3:

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（供应商名称）法定代表人，现授权委托（全权代表人姓名）为我单位本次项目的全权代表，以本单位的名义参加贵方组织的招标活动，全权代表在参加项目（项目编号：）过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无权转让委托权。特此委托。

全权代表姓名： 性别： 年龄：

部门： 职务： 联系电话：

(附贴全权代表人身份证复印件)

供应商（公章）：

法定代表人签字：

日期： 年月日

法定代表人身份证明书

单位名称：

联系地址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系<供应商名称>的法定代表人，

特此证明。

(此处附贴法定代表人身份证复印件)

供应商（公章）：

法定代表人签字或盖章：

日期： 年月日

附件 4:

报价一览表

项目名称:

项目编号:

供应商名称	
投标报价 (元)	小写:
	大写:
质保期	
其他	

注:

- 1、报价单位为人民币元;
- 2、报价包含所有的费用;
- 3、本表不够可按相同格式加以扩展。

供应商名称 (公章):

法定代表人或供应商全权代表: (签字或印章)

年月日

附件5:

分项报价表（样表）

货物分项报价表（样表）

项目编号、包号： 报价单位：人民币元

编号	货物名称	数量	单位	制造商	产地	品牌	型号	单价	合价	小微企业产品
1.1										
1.2										
1.3	...									

说明：1、供应商必须填写主要产品的品牌、型号，否则按无效响应文件处理。

2、供应商须填写相关内容，响应文件工具自动合成。

3、如所报产品为强制性认证产品，应如实、准确填报，否则按无效响应文件处理。

货物技术明细表（样表）

编号	货物名称	指标项	重要程度	技术指标要求	证明材料	品牌	型号	详细技术指标	偏离	偏离说明	证明材料
3.1											
3.2											
3.3	...										

附件 6:

1. 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）的（项目名称、包号）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为万元，资产总额为_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：年月日

注：从业人员、营业、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

3. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的证明文件复印件

4. 小型、微型、监狱、残疾人福利性企业产品明细表

项目编号、包号：报价单位：人民币元

编号	货物名称	制造商	品牌	产品型号	价格		
					单价	数量	小计
1							
2							
3							
...							
小型、微型企业/监狱/残疾人福利性单位产品报价合计							

说明：1、如所报货物为小型、微型企业产品，必须按要求逐项填写，否则评分时不予价格扣除。

2、填写本表的小型 and 微型企业或残疾人福利性单位须同时按附件格式提供“中小企业声明函”或“残疾人福利性单位声明函”；填写本表的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。代理监狱企业、小型、微型企业、残疾人福利性单位的产品，须同时提供该企业的监狱企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位证明。

3、如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

法定代表人或供应商全权代表：（签字或盖章）

日期：年月日

5. 环境标志产品明细表

项目编号、包号：报价单位：人民币元

编号	货物名称	规格型号	中国环境标志认证证书编号	价格		
				单价	数量	小计
1						
2						
3	...					
环境标志产品报价合计						

说明：1、如所报产品为环保产品，请按要求逐项填写；

2、未提供产品认证证书或证书内产品型号与所报产品型号不完全一致的，评审时不予加分。

供应商名称：（公章）

法定代表人或供应商全权代表：（签字或盖章）

日期：年月日

6. 节能产品明细表

项目编号、包号：报价单位：人民币元

编号	货物名称	规格型号	节字标志认证证书 编号	是否 强制 节能	价格		
					单价	数量	小计
1							
2							
3	...						
环境标志产品报价合计							

说明：1、如所报产品为节能产品，请按要求逐项填写；

2、未提供产品认证证书或证书内产品型号与所报产品型号不完全一致的，评审时不予加分（非强制节能产品）；

3、要求采购强制节能产品，未提供产品认证证书或证书内产品型号与所报产品型号不完全一致的，将被认定为无效响应。

供应商名称：（公章）

法定代表人或供应商全权代表：（签字或盖章）

日期：年月日

附件7:

供应商基本情况表

供应商名称		主要业务		
注册资金		现有职工人数		
行政管理人数		技术人员人数		
营业执照	1. 执照编号 2. 营业范围 3. 发照部门			
单位资质	1. 执照编号 2. 资质等级 3. 发证部门			
单位注册地址		单位联系人、 联系方式	(电话、传真、邮址)	
单位成立时间				
开户银行	开户行、开户名称、银行账号			
驻临沂市固定经营场所或售后服务机构				
机构名称	注册地址	联系人	联络方式	业务范围

供应商名称: (加盖公章)

法定代表人或供应商全权代表: (签字或盖章)

日期: 年月日

附件 11:

临沂市政府采购供应商反商业贿赂承诺书

为贯彻落实中央和省市关于治理商业贿赂的有关精神,进一步净化政府采购市场、规范政府采购行为,共同营造和维护竞争有序的政府采购市场,我们作为参加市政府采购的供应商就反商业贿赂向社会郑重承诺:

一、认真学习并遵守国家相关的法律、法规及社会公德,树立质量为本的理念,诚实守信,依法参与政府采购活动,不搞不正当交易行为。

二、在政府采购活动中,自觉遵守政府采购的法律法规的规定,依法依规进行政府采购项目招投标及公平交易,建立投标诚信、价格诚信、合同诚信、履约诚信、服务诚信等诚信体系。

三、不弄虚作假,骗取政府采购供应商资格;不提供虚假资质文件谋取中标或成交;不出借、转让、出卖资质(资格)证书;不允许他人以本企业名义承接或承揽政府采购业务。

四、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单;不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商参与竞争。

五、在政府采购活动中,不与采购人、采购代理机构及其工作人员和其他供应商串通,损害国家利益、社会公共利益和其他相关人员的合法权益。

六、不向采购人、采购代理机构工作人员、评审委员会成员及其他相关人员行贿或者采取其他不正当手段谋取不合法利益,具体包括:不得赠送礼金、礼品,有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费以及支付旅游费用、报销各种消费凭证等。

七、按规定与采购人签订政府采购合同,并严格按合同履行,为采购人提供符合质量标准规定的货物、工程和服务,不销售冒牌、走私货物;不得擅自变更或终止、转让、转包政府采购合同;主动配合政府采购项目的验收工作。

八、自觉接受政府采购监管部门的监督管理,积极配合检查和调查,并如实反映情况和提供材料。

我们将严格遵守上述承诺事项,自愿接受主管(监管)部门和社会各方面的监督,如有违反的,自愿接受执法执纪机关和监督管理部门的处理。


承诺单位:(加盖公章)

法定代表人或供应商全权代表(签字或盖章):

日期:年月日

附件 12:

供应商认为需要提交的其他资料

A large empty rectangular box with a thin black border, intended for the supplier to provide additional information or documents.

供应商名称: (加盖公章)

法定代表人或供应商全权代表: (签字或盖章)

日期: 年月日

附件 13:

资格证明文件

详见 10.6.2 资格审查材料

附件 14:

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

(格式自拟)

附件 15:

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有严重违法记录的 书面声明

我方在参加项目的政府采购活动前 3 年内，在经营活动中（有/无）严重违法记录。

供应商（加盖公章）:

法定代表人或供应商全权代表（签字或盖章）:

年月日

注：1. 《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定“严重违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。投标人在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动”；

投标人提供的声明与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第 7 章 政府采购合同格式

(此合同仅供参考。以最终采购人与成交供应商签订的合同条款为准进行公示，最终签订合同的主要条款不能与竞争性磋商文件冲突)

山东省政府采购合同 (设备类)

项目名称:

合同编号:

计划编号:

采购人:

供应商:

采购代理机构: 山东咏泰项目管理有限公司

签订时间: 二〇二二年 XX 月 XX 日

采购人(全称):

供应商(全称):

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其他有关法律法规，双方经过友好协商，本着诚实守信、互惠互利的原则，就项目(项目编号)采购与供应事宜签订本合同条款，共同达成如下协议：

一、项目概况

1. 项目名称：

2. 供货地点：

3. 供货内容和范围：

二、供货期

三、质量标准

符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币(大写)(¥元)；

2. 合同价格形式：

五、项目经理

供应商项目经理：

六、资金来源

预算内资金元；财政专户资金：0元；自筹资金：0元。

七、付款方式

一次性支付方式：

分期支付方式：

其他支付方式：

八、合同融资事项

按照《山东省财政厅关于启动山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台有关事项的通知》【鲁政采(2020)31号】、《山东省财政厅关于加强政府采购合同付款账户管理的通知》【鲁政采(2021)4号】文件相关要求，本合同可用于“山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台”（简称融资平台）进行质押融资，如本合同已通过融资平台质押融资，融资平台将生成“政府采购合同回款账户确认单”，回传“山东省政府采购信息公开平台”推送至采购人。采购人应根据“确认单”信息，加强合同账户及资金支付管理，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户，未经相关贷款金融机构同意不得随意变更。

九、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标或成交通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 合同条款；
- (4) 技术标准和要求；
- (5) 图纸(如果有)；
- (6) 供货清单及报价表；
- (7) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

十、承诺

1. 采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集项目资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 供应商承诺按照法律规定及合同约定供货，确保质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的责任。
3. 采购人和供应商通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一项目另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十一、签订时间

本合同于 2022 年 XX 月 XX 日签订。

十二、签订地点

本合同在签订。

十三、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十四、合同生效

本合同自生效。

十五、合同份数

本合同一式五份，均具有同等法律效力，采购人执贰份，供应商执贰份，代理机构一份。

采购人：(公章)

供应商：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)

住所：

住所：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

传真：

传真：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

邮政编码：

邮政编码：

合同条款

1. 采购与供应商

1.1 本合同价款最终双方以实际验收的数量结算。

1.2 本合同所采购与供应设备的数量为暂定量，供应商按附件 1《计划采购与供应设备清单》所列品种和规格供货，最终以经采购人验收合格实际数量为准。

1.3 本合同所采购与供应设备的计价、结算和支付货币均为人民币。

1.4 本合同所采购与供应设备的计量单位，为中华人民共和国法定公制计量单位(除技术规范标准另有规定外)。

1.5 本合同所采购与供应设备的单价，指运抵本项目现场指定地点交货综合价，包括设备费、加工费、包装费、检测费、装卸费、运输费、税金、供应商合理的利润、管理费、市场价格波动带来的风险、向有关部门缴纳的各项费用以及政策性文件所规定的各项应有费用等供应商履行本合同规定义务的全部价款与税费，除本合同第 1.6 条规定的因素外，不得因政府政策变动、市场环境改变、税率调整等而调整。

1.6 本合同综合单价按下列第(1)种办法进行调整。

(1)综合单价包干，价格不可调整。

(2)具体调价办法：_____。

2. 质量要求

2.1 供应商应在交货同时向采购人提供本合同所采购与供应设备制造商出具的书面质量保证书。

2.2 本合同所采购与供应的设备，应符合现行中华人民共和国国家标准及行业标准，各项技术性能指标经本项目所在地具有相应检测资质的专业机构或单位检测中心检验必须符合国标要求。合同执行过程中，若出现新的国家标准，则以更新后的标准为准。

2.3 供应商的设备供应与管理应符合国家有关环保法律、法规和 ISO9000 质量体系标准。

2.4 本合同所采购与供应设备的质量保证期自验收合格之日起_____年。

2.5 质量保证期内，供应商无条件的向采购人提供缺陷产品的免费维修、更换等服务。针对采购人提出的书面要求，供应商必须在 3 日内给予书面答复。如有必要，供应商在 3 日内指派专人到现场解决，因此产生的所有费用均由供应商承担。

2.6 不论任何原因，供应商借故推脱或拒绝采购人提出的维修、更换等服务请求，采购人有权自行解决，实际发生的维修或更换等费用，从应支付给供应商的货款中扣除，并保留进一步索赔的权利。维修或更换设备的质量保证期相应延长 6 个月。

2.7 质量保证期内，如因供应商产品质量导致出现项目质量问题，由此造成的一切损失由供应商承担。

2.8 其他质量要求：_____。

3. 供货时间及地点

3.1 供货及通知方式：按批次供货，时间及数量以采购人书面通知为准。在运输、装卸过程中发生的安全事故责任，供应商自行承担。

3.2 供货地点：供应商负责送货至项目现场卸至采购人指定的卸货地点，并承担费用。

4. 验收标准、方法、地点及期限

4.1 数量验收：甲乙双方在交货现场以过磅、点数、检尺等约定方式进行数量验收，采购人应保证设备随到随验。供应商应对在采购人现场的计量数据进行确认。

4.2 质量验收：

(1) 进行数量验收的同时，采购人按要求进行尺寸和外观质量验收，尺寸和外观质量符合要求方可卸车，否则不得卸车。

(2) 外观质量符合要求的，采购人及时按规定取样送本项目所在地具有相应检测资质的专业机构或单位进行检测。检测合格视为最终合格。如采购人、本项目建设单位或监督单位提出异议，参照有关标准规范，结合现场情况解决，供应商必须满足上述三方的有关质量的意见。

(3) 经双方验收合格后，由采购人开具签收单作为最终结算依据。

(4) 抽检未发现不合格产品不代表供应商供应产品全部合格，如因供应商产品问题造成采购人供货期、质量、劳务等损失，全部责任均由供应商承担。

(5) 外观及检验不合格的设备，供应商应在接采购人通知后 24 小时内清理出项目现场，并承担本次的检测费用，造成的一切损失由供应商承担。

(6) 其他：现场现货检验，采购人如有异议 3 日内提出，供应商 24 小时内负责处理。

4.3 标的物所有权自卸货完毕时起转移，但经验收确认为不合格的，供应商必须根据采购人要求无条件退换。

5. 安全文明施工与环境保护

5.1 安全文明施工

5.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：_____。

5.1.2 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：_____。

5.1.3 供应商负责在设备供货、指导安装、调试、售后服务整个过程中现场全部人员、设备的安全。供货服务期间发生的一切安全事故，由供应商承担全部责任，并承担由此发生的一切费用。采购人不承担供应商和其单位雇佣的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任，承包方必须为现场服务人员办理危险作业意外伤害保险，费用自行承担。本项目需特殊防护的内容：针对施工现场情况及迎检等需要，应采取不同的防护措施，费用自行承担。

6. 预付款

6.1 预付款的支付时间和金额(或占合同价款的比例)：30%。

6.2 扣回预付款的时间、比例：/。

7. 货款支付：_____。

7.2 供应商按照采购人要求的时间，依据甲乙双方共同确认的结算金额和结算明细向采购人开具结算 100% 的增值税发票，否则采购人有权拒绝支付货款且不构成违约。

7.3 货款支付方式可选择银行转账支票、网银转账、银行承兑汇票等常规支付方式的付款方式，具体付款方式以双方每次付款前协商确定为准。

7.4 其他

由于不可抗力等原因导致资金不到位的，致使采购人不能按合同付款，采购人不承担延期

付款利息及违约金。若供应商不按要求开立银行账户，导致货款或项目款延期支付，采购人不承担延期付款利息及违约金，供应商不得因此停止合同的履行。

8. 合同变更

8.1 由于项目变更，采购人向供应商提出书面合同变更，供应商应予以接受。甲乙双方共同修订的合同条款，构成本合同的有效组成部分，与本合同具有同等效力。

8.2 根据项目需要，采购人对所采购设备的数量和送货时间如有变更，及时书面通知供应商，供应商按变更后的数量和送货时间供货，新增或减少的设备价格不变。

9. 双方责任

9.1 双方指定现场收货及交货代表。

采购人收货代表：，联系电话：

供应商交货代表：，联系电话：

双方更换各自代表时，应及时通知对方，以确保设备顺利交接。

9.2 供应商应将设备按合同约定时间运至采购人指定地点，并经采购人指定收货代表和采购人项目所属其他 2 人及以上签字验收确认后有效。

9.3 本合同履行过程中，如果供应商不能按时交货，应在 24 小时内以书面形式通报采购人，采购人视情况确定是否同意变更供货时间。如采购人不同意变更供货时间，可自行采购部分或全部设备。采购人在自行采购和接收该违约部分设备时实际发生的所有额外费用和因此给采购人造成的损失，从应支付给供应商的货款中扣除，采购人同时保留进一步索赔的权利。

9.4 除另有规定和协议要求外，供应商提供的全部设备须采用国家、企业、行业标准要求包装，并同时满足方便所供设备长途及短途运输的要求，并有良好的防潮、防震、防锈、防爆等措施。

9.5 装箱单应注明设备的名称、规格、型号、数量、质量、生产商、发货地、供应商、收货人、交货地、承运人等，并在显著位置标明装卸警示标志。

9.6 供应商应对项目现场情况和当地政府运输时限和通道限制的正常及临时规定有充分了解和理解，不应因此提出索赔、要求延长或变更供货期限等。

9.7 供应商应提供本合同所采购与供应设备制造商的名称、法定地址、联系方法等，如果供应商是本合同所采购与供应设备生产厂商的指定代理销售单位，供应商还应向采购人提供生产厂商的销售代理委托书或其他证明文件。

9.8 供应商运抵采购人指定现场的设备，交货单据上应详细列明当次供应设备的名称、品牌、产地、生产厂家、规格型号、计量单位、单价、数量、合计金额。

9.9 本合同所采购与供应设备在使用过程中，采购人打开包装进行质量、性能等的检验时，发现质量问题告知供应商，供应商应在三日内予以维修、更换或退货。

9.10 供应商应向采购人提交本合同所采购与供应设备的技术文件，包括材质报告(设备质量检验报告)和生产合格检验报告，以及按照项目竣工验收规定及采购人要求，提供所有相关符合要求的资料。

9.11 采购人、设计、相关内部监督单位审核供应商提交的资料仅是一般性的监督，并不减少供应商与此有关的合同责任。

9.12 未经采购人同意，供应商不得将本合同项下的任何权利义务(包含债权、债务)转让给第三人。供应商即使向采购人发送了权利义务(包含债权、债务)转让通知书，供应商承诺该转让通知书对采购人不发生任何效力，供应商承担因其转让行为给采购人造成的一切经

济损失。

9.13 当一方纳税人信息等关键企业信息发生变化时，必须书面通知对方，否则应承担因此给对方造成的损失。

9.14 采购人依据本合同(供应商纳税人相关信息)约定收款单位(供应商公司名称)、开户银行、账号向供应商支付货款。

10. 违约与赔偿

10.1 除本合同中规定的不可抗力外，其他不论任何原因，本合同所采购与供应设备，供应商若不能按规定期限送至采购人指定现场存货地点，采购人向供应商收取逾期运达设备总额(含增值税)每日 0.5%的违约金，并有权因供应商违约终止合同。

10.2 对本合同所采购与供应的设备，采购人有权邀请当地有关质量监督管理部门进行检验，并出具检验证书，发现供应商所供设备不符合要求，采购人向供应商提出索赔，供应商应予以接受。

10.3 本合同所采购与供应的设备，在规定质量保证期限内采购人向供应商提出索赔，供应商应按下列条款向采购人赔偿：

(1) 同意采购人拒收设备，并把被拒收设备的预付货款返还采购人。

(2) 承担退货过程中发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护退货设备所需的其它费用。

(3) 根据设备的质量缺陷和受损程度以及采购人遭受损失，经双方协商同意降低设备价格。

(4) 更换或修理有缺陷的设备，以达到合同约定的质量和性能，供应商承担一切费用和 risk，并承担采购人因此而造成的损失。同时相应延长被更换或修理设备的质量保证期。

10.4 采购人提出索赔通知后，供应商应在 28 日内答复，如果在 28 日内未答复，视为供应商已接受该索赔，同时采购人保留进一步要求赔偿的权利。

10.5 供应商应按采购人要求及时提供符合本合同约定的增值税发票，供应商必须确保发票票面信息全部真实，相关设备品类、价款等内容与本合同相一致。因供应商开具的发票不规范、不合法等导致发票不能抵扣税款或涉嫌虚开发票引起税务问题的，供应商应向采购人重新开具发票，并向采购人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。因供应商开具发票不及时给采购人造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，供应商应向采购人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。供应商不得擅自作废或冲红已向采购人提供的发票，否则供应商须按发票金额(含增值税)的 20%向采购人支付违约金，并向采购人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

10.6 如供应商未按采购人要求的时间内足额足量供应设备，对采购人造成影响达 3 天及以上，则采购人有权单方面终止合同，另选择供应商，由此造成的一切损失由供应商承担，同时采购人保留向供应商进一步索赔的权利。

10.7 未经采购人同意，如供应商单方面终止供货，除承担给采购人造成的经济损失外，还应向采购人支付未供货货款总额(含增值税)20%的违约金。

11. 不可抗力

11.1 不可抗力系指签约双方在缔结合同时不能预见，并且对其发生及后

果无法避免和克服的事件。任何一方由于受到诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长期限相当于不可抗力所影响的时间。

11.2 受阻方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传等书面形式通知对方，并于事件发生后 14 日内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认，同时，受阻方应尽可能继续履行合同义务，积极采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。

11.3 不可抗力事件影响持续 60 日以上，双方通过友好协商，在合理时间内达成进一步履行或解除合同的协议。

11.4 本条款所定义的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，对于经营状况严重恶化、安排不周及税收政策的调整等情形，无论严重程度如何，均不理解为不可抗力。

12. 知识产权和专利权

12.1 涉及到知识产权(或专利权)标记的产品，供应商应提供知识产权(或专利权)及其权属的有效证明材料。供应商承诺其提供的设备不侵犯他人的知识产权(或专利权)，若供应商提供设备侵犯他人知识产权(或专利权)导致他人向采购人索赔的，以及供应商违反本合同其他约定的，供应商承担由此给采购人造成的一切损失，包括但不限于采购人处理此纠纷发生的律师费、诉讼费、仲裁费、差旅费等一切损失。采购人针对上述一切损失有权从供应商结算货款中扣除或依法追索。

13. 争议解决

13.1 遇争议问题双方协商解决，协商不能达成一致意见时，提交下列第 2 程序解决：

(1) 向采购人所在地仲裁委员会申请仲裁。

(2) 向采购人所在地人民法院起诉。

14. 其他

14.1 本合同是双方合作的法律文件，对双方具有法律约束力。本合同解除的条件：按《合同法》有关条款执行。

14.2 本合同包括合同履行过程中有关确定和变更合同实质性条件的会议纪要、往来信函、资料等。

14.3. 本合同中供应商注明的电子邮箱需是有效(须保证能够正常使用)，若使用电子邮件等数据电文形式的，此数据电文进入供应商提供的电子邮箱运营商服务器即视为收到。

供应商电子邮箱(必填)：_____。

14.4 未尽事宜经采购人上级部门同意后，可签订补充协议，与本合同具有

同等法律效力。本合同经双方签字盖章后即行生效，至双方履行完全部合同规定条款后失效。

14.5 补充条款：_____。

合同附件：

附件 1：《计划采购与供应设备清单》